

398 5.

21



398 15

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA TULIPA FLEXIBLE APLICABLE A LOS GRIFOS DE AGUA",
a favor de D^a Carmen Aguirre Sagardey, de nacionalidad
española, domiciliada en Barcelona, Balmes, 380.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo describe una tulipa flexible, apli-
cable a los grifos de agua, que, en una de sus ejecu-
ciones prácticas, aparece diseñada en los dibujos que,
a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria.

- 5. Consta de una pieza moldeada en caucho elástico,
en forma de casquete esférico -1-, de cuyo polo arranca
una corta tubulura -2-. El gollete o tubulura superior
-2- presenta los rebordes interiores -3-4- que permiten
fijar el enlace con el grifo a que se aplique y los -5-
10. y -6- que permiten apoyar a dos discos de telas metáli-



cas entrecruzadas -7- y -8-. Por su parte, el borde inferior -9- del casquete -1- queda doblado y rebatido hacia adentro para sujetar a la arandela -10- de chapa perforada, cuyo orificio central -11- puede cerrarse con el obturador o tajadera -12- giratoria alrededor de -13- y accionada por la palanca inferior -14-. Un tope -15- limita y determina la posición correcta de cierre.

15. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la tulipa descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

20. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1.- Una tulipa flexible aplicable a los grifos de agua, que se caracteriza por consistir en una pieza moldeada en caucho elástico en forma de casquete esférico hueco, rematado en una tubulura cilíndrica; que en su interior se alojan dos rejillas de tela metálica entrecruzadas; y que presenta, ajustada a la base de su casquete, una arandela de chapa perforada, cuyo orificio central puede cerrarse o abrirse, mediante una tajadera o disco rozante, articulado excéntricamente con la arandela y accionado por una palanca inferior.

25. 2.- La propia tulipa de la reivindicación anterior, caracterizada porque la tubulura superior de la pieza de caucho, presenta un relieve interno superior y tres inferiores, todos ellos anulares, sirviendo los dos primeros para sujetar la tubulura al grifo, y los dos últimos para sostener a las dos rejillas de tela metálica.

30. 3.- La propia tulipa de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el casquete esférico inferior pre-

35.
40.



45. senta el borde de su base rebatido hacia adentro para sujetar y retener por su periferie a la arandela de chapa perforada.

4.- La propia tulipa de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la tajadera forma una sola pieza con su palanca de mando, doblándose y acodándose al efecto, a fin de quedar la tajadera rozante por la cara interna de la arandela, y la palanca por la exterior.

50.

5.- La propia tulipa de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la arandela perforada forme un tope embutido para limitar la posición de la palanca para el correcto cierre de su orificio central.

55.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

6.- "UNA TULIPA FLEXIBLE APLICABLE A LOS GRIFOS DE AGUA".

60.

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.


Barcelona veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

P. A. de D^a Carmen Aguirre Sagardoy,

L. DURÁN
P. P.



21



BARCELONA 21 DIC. 1953

L. DURAN
P. P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Duran".

ESCALA VARIABLE