


39886



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ELECTROSECADOR PERFECCIONADO", a favor de Manufac-
turas Hispano Suizas de Refrigeración, S. A., de naciona-
lidad española, domiciliada en Barcelona, Llull, 229-239.


=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad describe un electro-
secador perfeccionado especial para secar las manos, una
de cuyas ejecuciones preferentes aparece diseñada, a título
de ejemplo, en los dibujos adjuntos.

5. Consta de un recipiente -1- a modo de botella in-
vertida, provista de un soporte de tipo mural -2- para
sujetarlo a la pared.

Dentro de este recipiente -1-, va centrado un electro-
motor -3-, que acciona a una turbina -5- posterior que
10. aspirará el aire a través de la abertura superior -4- y



lo insuflará con gran energía a través del motor, refrigerándolo, y calentándose luego el aire en la batería de resistencias eléctricas -6- antes de evacuarlo por el gollote inferior -7- de la botella. Un simple interruptor de pulsación -8-, permitirá poner en marcha el motor aunque se tenga las manos mojadas.

Esta solución por turbina da un mayor caudal de aire por segundo, y el enérgico calentamiento obtenido en la batería de calentadores, lo hace óptimo a los fines deseados.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del secador descrito, será variable a los efectos legales del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 1.- Un electrosecador perfeccionado, especial para secar las manos, que se caracteriza por estar formado por un equipo de turbina posterior accionada por un electromotor que aspira un gran caudal de aire y lo impele con energía a través del motor para refrigerarlo y para pasarlo luego a través de una fuerte batería de resistencias eléctricas que lo calienta; todo este equipo queda centrado con el eje vertical de una envolvente tubular, dispuesta a modo de botella invertida con su fondo superior perforado y con su tubulura inferior boca abajo; estando provista, esta envolvente, de un soporte de tipo mural para fijarla a la pared.
- 2.- El propio electrosecador de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que el motor esté provisto de un interruptor de pulsación dispuesto en la periferie lateral de la envolvente.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren

39886

30 DIC



- 3 -

en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

45. 3.- "UN ELECTROSECADOR PERFECCIONADO".


Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

50. Barcelona treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

P.A. de Manufacturas Hispano Suizas de Refrigeración, S.A.

L. DURÁN
P. P.

39886



BARCELONA 30 DIC. 1933
L. DURAN
P. P.

ESCALA VARIABLE