

40172



40172

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON LADISLAO GARCIA GONZALEZ, residente en MADRID, calle Aguilas núm. 25, por: *CAJA-MUESTRARIO PARA CALZADOS*.- - - - -

- Memoria descriptiva -

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto garantizar en España y sus Posesiones de acuerdo con la legislación vigente en materia de propiedad industrial, la explotación exclusiva de una caja-mostrario para calzados, cuyas características permiten el cómodo transporte y exhibición de múltiples modelos, sin necesidad de portar envases independientemente cuya apertura y manipulación suponen siempre molestias y pérdidas de tiempo.

5.-

En una hoja de planos anexa a ésta memoria, se refleja la disposición de la caja cuyo registro trata de obtenerse.

10.-

La figura 1^a muestra el conjunto en perspectiva, totalmente abierto y apreciándose en su interior los elementos que permiten fijar cada zapato.

La figura 2^a representa la caja cerrada por completa y en condiciones de transportarla.

15.-

Seguidamente describiremos los medios en que se fundamenta esta solicitud, que consisten en dos elementos rectangulares A-A' cor-




tados por ambos laterales B en sentido diagonal, de modo que se acoplan entre sí mediante unos rebordes C, mientras el borde de la pared posterior lleva tres bisagras D articuladas para verificar el ajuste, que se complementa por el frente con otras tres bisagras machihembradas F todas las cuales junto con la cerradura, aseguran el acoplamiento hermético de los dos cuerpos que componen la estructura de la caja.

20.- Tanto sobre la cara interna del fondo E, como en la opuesta G que corresponde a la tapa, va montada en sentido perpendicular respecto a las paredes frontales una serie de vástagos roscados H, en número variable, cuyos respectivos extremos delanteros rematados por un pivote rectangular J pasan a través de un alojamiento R practicado en el borde más bajo de cada tapa, a fin de acoplarles una mani-

30.- vela I que permite girar dichos vástagos H para que discurra sobre cada uno de ellos un soporte graduable K que en su remate N lleva dos uñetas L con objeto de sujetar por el cerco la parte posterior de un zapato de cualquier medida, cuya puntera quedará montada en otra uñeta M fija a nivel superior de cada orificio R donde se acople la manivela.

35.- El remate N de éstos soportes graduables K sobresale por otras tantas aberturas longitudinales O practicadas en dos superficies P forradas con tejido adecuado y que cubren todo el mecanismo de los dos elementos que constituyen la caja; éstas aberturas van dispuestas en el mismo sentido que los vástagos roscados y llegan aproximadamente hasta la mitad de los mismos a fin de que cualquiera que sea la longitud del calzado, éste quede sujeto con toda firmeza y puedan representarse simultáneamente al abrir la caja-mostrario, tantos modelos como juegos de soporte queden integrados en la tapa y fondo de la armazón.

40.- Esta podrán construirse en cualquier clase de material, tales como madera, cuero, plásticos o aleaciones metálicas ligeras, e irá forrada, reforzada y provista de las correspondientes cantoneras protectoras, así como de asa para su transporte y de cuatro o más pivotes.



50.- tes en su base, a fin de preservarla de golpes.

Descrita la naturaleza y objeto de éste Modelo de Utilidad, se declara que los puntos cuyo registro se solicita, están comprendidas en las siguientes

REIVINDICACIONES

55.- 1ª.- Caja-mostrario para calzados, que se caracteriza porque sobre la cara interna de los fondos de dos cubiertas cortadas en sentido diagonal por sus laterales y que se acoplan entre sí para constituir un cuerpo herméticamente cerrado mediante dos juegos de bisagras articuladas y machihembradas y la oportuna cerradura, van dispuestas perpendicularmente en relación con las paredes frontales, dos series de vástagos roscado en número variable, sobre los cuales va montado un soporte-corredera que se desliza a lo largo de los mismos merced a los giros de una manivela, la cual se acopla al pivote que remata dichos vástagos y que sale a través de sendos alojamientos practicados en el borde más bajo de cada cubierta.

60.- 2ª.- Caja-mostrario para calzados, según la reivindicación primera, que se caracteriza porque cada soporte corredera va provisto de un remate, que sobresale por una abertura respectiva de las que integran las series dispuestas en dos superficies forradas, para cubrir los fondos donde van montados los vástagos roscados. Dicho remate está dotado con dos uñetas para engarchar el cerco de la parte posterior del zapato, mientras la puntera de éste es soportada por otra uñeta fija fija en el borde más bajo de cada tapadera, a nivel superior del conducto donde se acopla la manivela.

75.- 3ª.- «CAJA-MUESTRARIO PARA CALZADOS».-

Tal como queda descrito en la memoria que antecede que consta de tres hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña otra de planos para su mejor comprensión.-

Madrid, 29 de enero de 1.955.-

RODOLFO DE LA HERRERA
P.º

D. Basilio Garcia Gonzalez

