



40207

PATENTE

DE

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Doña Berta LIEBIG HEMISCH

de nacionalidad italiana

residente en Barcelona, calle Virgen del Carmelo, 19

por:

"BIGUDI PERFECCIONADO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad, está destinada a garantizar a su concesionaria la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva en España y sus dependencias de un bigudí perfeccionado.

5. El bigudí a que nos referimos está compuesto por dos piezas, el rizador o bigudí propiamente dicho, y el elemento de retención del mismo, presentando la particularidad de que la pieza en la cual se arrolla el mechón de pelo está dotada de un movimiento giratorio independiente del soporte,
10. gracias a lo cual, permite girarlo axialmente para



arrollar el pelo sin necesidad de haber girar el conjunto de las dos piezas.

5. Ello representa una gran ventaja en comparación con los bigudís de este tipo conocidos hasta la fecha, en los que era preciso para el arrollamiento del pelo hacer girar el conjunto de las dos piezas constitutivas del mismo.

10. A continuación pasamos a describir con todo detalle el bigudí perfeccionado objeto de la presente Patente de modelo, adjuntándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos, en los que se representa a guisa de ejemplo no limitativo un bigudí del indicado tipo; en la Fig. 1, visto de perfil en posición abierta, en la Fig. 2, visto en planta y en la Fig. 3, un detalle de la testa del bigudí.

15. Está constituido el bigudí perfeccionado que nos ocupa, por dos piezas, el elemento rizador (1) o bigudí propiamente dicho, y la pieza de retención (2) del mismo, caracterizado por el hecho de que el montaje y articulación del bigudí a la indicada pieza, se efectúa mediante rótula (3) unida al bigudí por medio de una espiga (4) que sirve  
20. de guía para el movimiento de apertura y cierre del mismo, para lo cual se aloja entre la doble oreja (5) solidaria de la pieza de retención, y que constituye el complemento de la articulación.

25. Gracias a este especial sistema de articulación, el bigudí, además del movimiento de apertura y cierre característico, puede hacerse girar axialmente en ambos sentidos, para el arrollamiento del pelo en el mismo.

30. La pieza de retención (2) presenta una aleta (6) en el extremo opuesto al de la articulación con dos topes (7) (8) de perfil arqueado, por los cuales se introducen unos



dientes radiales (9) que presenta la testa del bigudí, a efectos del cierre.

El bigudí podrá presentar o no, según se considere más indicado, unas pequeñas púas (10) para coadyuvar a la retención del mechón de pelo en el mismo.

La forma que adopte el bigudí, así como el elemento de retención, será variable por no afectar ello a su característica esencial que reside en el sistema de articulación de las dos piezas constitutivas del mismo.

En la presente Patente de Modelo de Utilidad, serán variables, el tamaño del bigudí, su color y acabado, el material o materiales empleados en su fabricación, y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

15.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de utilidad:

1º.- Bigudí perfeccionado, constituido por dos piezas, el elemento rizador o bigudí propiamente dicho y la pieza de retención del mismo, caracterizado por el hecho de que el montaje y articulación del bigudí a la pieza de retención, se efectúa mediante rótula, gracias a lo cual el bigudí propiamente dicho además del movimiento peculiar para la apertura y cierre del mismo puede dársele un movimiento giratorio axial para el arrollamiento del mechón de pelo, independientemente del soporte, o sea que no es preciso para dicha operación hacer girar el conjunto de las dos piezas constitutivas del bigudí.

30.

2º.- Bigudí perfeccionado, según la anterior reivindi-



cación, en el que la rótula de articulación solidaria del bigudí propiamente dicho, presenta una espiga axial que se aloja entre la doble oreja solidaria de la pieza de retención en la que va montada la rótula, sirviendo la mencionada espiga, de guía para el movimiento de apertura y cierre del bigudí.

3ª.- BIGUDI PERFECCIONADO.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Barcelona, 29 de Enero 1954

P. A.

Z. VELAZQUEZ FORN

P.A.

40207



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



*Barcelona 29 de enero de 1954*

*P. A.*

*Escala variable*