

40372



MEMORIA DESCRIPTIVA


que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD


a favor de D. Pedro LAS HERAS Ucero, de nacionalidad española, residente en SORIA, Betetas, 4,

por:

«UNA PERSIANA PERFECCIONADA».



La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a una persiana enrollable de características especiales por cuyo objeto se solicita el correspondiente MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial a fin de garanti-



zar a favor del recurrente el derecho al uso exclusivo del mismo en toda España, Colonias y Protectorado.

10 A continuación se hará una descripción detallada del modelo de referencia, ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan, en los cuales se representa un sencillo ejemplo de realización susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales que reivindicaremos.

15 Según el ejemplo de ejecución representado, la persiana preconizada está integrada por una pieza cabecero (1) provista de anillas de fijación (6) y una roldana central (7) de la que penden pluralidad de tablillas iguales (2) que quedan rematadas por otra tablilla (3) de un grueso sensiblemente mayor a las anteriores.

25 Todas las tablillas y piezas citadas (1-2-3) presentan unas perforaciones en el sentido de su altura, establecidos en disposición alineada, por los que pasan unos cables acerados (4) que actúan como elementos de suspensión y cuyos terminales quedan asegurados convenientemente a las piezas de cabecero y remate. El número de cables previsto para cada persiana podrá ser variable conforme al ancho de la misma (dos como mínimo).

30 Entre las citadas tablillas y con emplazamiento correspondiente a la línea del cable acerado (4) quedan dispuestas unas arandelas (5) perforadas asimismo en sentido diametral e insertas en dicho cable, las cuales determinan entre ellas una separación de escasos milímetros que permite el paso de luz a su través.

El accionamiento o enrollamiento de la persia-



na se realiza mediante una cuerda (8) actuando sobre la roldana (7).

40 Son numerosas las ventajas que la persiana descrita reporta en la práctica, pudiendo citarse como más destacadas las siguientes:

a) Una buena estética ya que carece de herrajes, cadenas y ganchos metálicos, los cuales quedan ventajosamente sustituidos por el cable acerado.

45 b) Mayor resistencia y duración, dado que la del cable es prácticamente ilimitada.

c) Fácil reparación, pues dado el caso de romperse una tablilla, basta agregar una nueva al final, sobre la de remate, haciendo subir a las demás un espacio.

50 En los planos que se acompañan:

La fig. 1 representa la persiana en vista frontal, pudiéndose distinguir claramente los distintos elementos y piezas integrantes.

55 La fig. 2 es la misma persiana en vista de perfil.

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

60 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.





N O T A

65 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

70 1ª.- Una persiana perfeccionada, caracterizada porque todas sus tablillas así como la pieza cabece-ro y la de remate, tienen practicadas dos o más perforaciones en el sentido de su altura, establecidas convenientemente en disposición alineada, por cuyas perforaciones pasan unos cables acerados que actúan como elementos de suspensión y cuyos terminales quedan debida-
75 mente asegurados en las piezas extremas.

80 2ª.- Persiana perfeccionada, según la reivindicación primera, caracterizada, por haberse previsto unas arandelas perforadas asimismo en sentido diametral que se establecen insertadas por el cable de suspensión e intercaladas por unidad entre cada dos tablillas, determinando entre ellas una separación de escasos milímetros a modo de permitir a su través una penetración de luz adecuada.


3ª.- "UNA PERSIANA PERFECCIONADA".

Madrid, 10 de Febrero de 1954

PEIXO LAS HERAS UCERO,
P.A.

FIG. 1

FIG. 2



Madrid 10 de Febrero de 1954

Escala variable.

Pedro