



40667

MODELO DE UTILIDAD

por "Un tejido de malla".

a favor de Don Rafael CARRASCO FABRO, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Pescadores, nº 68.

=====

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

El tejidos de malla o punto a que se refiere el presente modelo de utilidad, se caracteriza por su particular contextura a efectos de lograr en el mismo, una gran facultad de adaptación que le hace muy apreciable y práctico tanto para vendajes de fijación o sujeción como para ensamblajes adhesivos.

En la adjunta hoja de dibujos aparece representado el gráfico de tejido de malla que nos ocupa, en el cual las líneas continuas y de trazos corresponden a los hilos al-



ternos que se ligan y entrecruzan.

Caracteriza el tejido de referencia el hecho de que entre dos orillos 1-1^o convenientemente separados determinand la anchura de la pieza, existen equidistando o no
 5 entre sí, según los casos, un adecuado número de nervios longitudinales 2 de punto de cadeneta, sosgeniendo cada dos de éstos consecutivos un zig-zag cruzado de dos hilos 3 y 4 de manera que sus respectivas inflexiones de una misma alineación transversal coincidan en el mismo punto 5 del
 10 nervio que las sostiene, dándose la circunstancia de ir dichos hilos 3 y 4 ligados entre sí en sus inflexiones coincidentes, por boga o lazada y además aprisionados por la cadeneta del nervio, determinándose alineaciones de rombos que solo están ligados por los vértices opuestos según su
 15 correspondiente alineación transversal, configurand los otros dos vértices el simple cruce sin ligadura de los hilos 3 y 4 en los puntos intermedios de cada dos nervios 2 consecutivos.

En la ejecución práctica del tejido de malla descrito, podrá ser cualquiera la naturaleza del hilo o hilos
 20 empleados, la opnstitución múltiple o unitaria de éstos, torcidos entre sí o no en el segundo caso, y los medios para tejerlos a fin de lograr el resultado perseguido.

N O T A

25 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

12.- Un tejido de malla caracterizado por el hecho de que entre dos orillos (1-1^o) convenientemente separados,

40667

22 FEB



5 existan equidistando o no entre sí, según los casos, un adecuado número de nervios longitudinales (2) de punto de cadeneta, soste- niendo cada dos de éstos consecutivos un zig-zag cruzado de dos hilos (3-4) de manera que sus respectivas inflexiones de una misma alineación transversal, coincidan en un mismo punto (5) del nervio que las sostiene, dándose la circunstancia de ir di- chos hilos (3-4) ligados entre sí en sus inflexiones coinciden- tes, por baza o lazada y además aprisionados por el punto de cadeneta del nervio, determinándose alineaciones de rombos que 10 solo están ligados por los vértices opuestos según su correspon- diente alineación transversal, configurando los otros dos vérti- ces de cada rombo, el simple cruce sin ligadura de los hilos (3-4) en los puntos intermedios de cada dos nervios longitudi- nales sucesivos.

15

22.- UN TEJIDO DE MALLA.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en los adjuntos dibujos y descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.


Barcelona, 22 febrero 1.954.

RAFAEL CARRASCO FABRO

p/a

40667

22 FEB.



BARCELONA, 22 DE FEBRERO DE 1954.

P.A.

ESCALA VARIABLE