

Patente de  
40950



MODELO DE UTILIDAD

por "Un envasado".

a favor de Don Ramón SERRAT TORA, de nacionalidad española, do-  
miciliado en Reus (Tarragona), Avenida Generalísimo, nº 4.

=====

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

El envasado que nos ocupa tiene su aplicación en  
envases de material flexible tales como bolsas o tubos de papel,  
de plástico u otro material similar al mismo efecto, destinados  
a contener volúmenes de productos sólidos de pequeño tamaño o  
también en grano o polvos teniendo por finalidad aumentar la ca

10



capacidad útil del envase con respecto a la que proporciona un envase de igual tamaño cerrado de manera normal o sea con pestañas o soldaduras opuestas paralelas.

5 En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representado a modo de ejemplo, el envase que nos ocupa, mostrando un envase cerrado, siendo: Fig. 1 y 2, respectivas vistas de lado formando 90°; Fig. 3, una vista en planta; y Fig. 4, una vista en perspectiva.

10 Caracteriza el envasado de referencia, el hecho de que estando constituido el envase por una bolsa o tubo 1 de material flexible, presenta determinado el cierre de sus extremos opuestos, mediante pestañas o soldaduras 2 y 3, dándose la precisa circunstancia de estar éstas, entre 15 sí, orientadas en sentido perpendicular.

De acuerdo con ello, la capacidad aprovechable del envase queda notablemente aumentada con respecto a si las pestañas o soldaduras de cierre fuesen paralelas.

20 En la ejecución práctica del envasado descrito, podrá variar el perfil y dimensiones de las pestañas de cierre y de las franjas de soldadura, así como también los medios utilizados para establecer la permanencia de dicho cierre, incluyendo el uso de simples grapillas.

**N O T A**

\*\*\*\*\*

25 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:



40950

12.- Un envasado que se caracteriza esencialmente por el hecho de que estando constituido el envase por una bolsa o tubo (1) de material flexible, presenta el cierre de sus extremos opuestos mediante pestañas dobladas o soldaduras (2-5), dándose la precisa circunstancia de estar, éstas entre sí, orientadas en sentido perpendicular.

22.- UN ENVASADO.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en los adjuntos dibujos y descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 12 julio 1.954.

RAMON SERRAT TORA

p/a

40950

23



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



BARCELONA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1953.

P. A.

ESCALA VARIABLE