



DE UN MODELO DE UTILIDAD DE UN SUJETA VENDAS QUE PRESENTA DON ALFREDO REHDER JIMENEZ DOMICILIADO EN MADRID CALLE DE JUAN BRAVO 69.-4ºD.

- 5 El Modelo de Utilidad que en la presente memoria se describe tiene sobre todos los otros demas modelos de sujetas vendas hasta ahora conocidos ventajas importantes que a continuación se exponen: -----
- 10 a) Está formado el modelo en cuestion de dos piezas exteriores unidas por una cinta elástica. Su uso se lleva acabo , sujetando los ganchos exteriores de ambas piezas al vendaje mientras estas se conservan sujetas a este en virtud de la tensión que ejerce el elástico central.-----
- 15 b) Las piezas exteriores tienen en ambos bordes unos ganchos que sirven unos para engancharse al vendaje y los otros para la sujección del elastico central.-----
- 20 c) La sujección del elástico NO ES POR PRESION como ocurre en otros modelos ,ES POR TALADRO DEL ELASTICO por medio de ganchos que al doblarse sujetan al elástico de una manera perfecta, haciendo imposible la separacion del elastico de ambas piezas exteriores a no ser que desgarre la cinta intermedia.-----
- 25 d) Se ha dado forma acorazonada a las piezas exteriores con objeto de evitar cantos en punta o esquinados que con el roce puedan herir o engancharse en los vendajes.-----
- 30 e) Se ha evitado que las piezas exteriores presenten ranuras centrales con objeto de ofrecer una mayor solidez y evitar se quiebre o doble con el uso.-----
- f) Por sus características de forma y modo de empleo puede ser utilizado,este modelo de sujetas vendas, tambien como liga de calcetines ,tensor de bastidores, sujeta fundas y envoltorios.
- 35 REIVINDICACIONES:-----
- Se reivindica por último, sobre objeto el que ha de recaer el modelo de utilidad que se solicita para sujetar vendas , como liga de calcetines ,tensor de bastidores ,sujeta fundas y envoltorios, con las siguientes características :-----
- 40 1) Esta formado por una cinta elastica a cuyos extremos van dos piezas .-----
- 2) Las piezas exteriores van fijadas al elastico por medio de taladro de este por ganchos que al doblarse sujetan al elastico de una manera perfecta ; las piezas exteriores llevan al lado opuesto otros ganchos para su sujección al vendaje.-----

40975

3) la forma acorazonada de las piezas de sujeccion es para evitar cantos en punta que pueden herir o bien enganchar los vendajes .-----

45 4) Las piezas exteriores no llevan ranuras centrales con objeto de darle una mayor solidez y evitar su rotura o doblez.


La presente memoria es de dos folios conteniendo 46 (cuarenta y seis lineas ) escritas a máquina



Madrid, 9 de Marzo 1954. Firmado Alfredo Rehder.

40975

40975.



~ ESCALA VARIABLE ~

Madrid, 9 de Marzo de 1954