

41027

16 MAR



MODELO DE UTILIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"UN CUCHILLO DE MESA PERFECCIONADO".

Solicitante: MAQUINARIA SUIZA S.A.,
entidad española, residente en
BARCELONA, Ronda Universidad, 7.

La presente invención se refiere a un cuchillo de mesa perfeccionado.

Es bien sabido que si se dota a un cuchillo de un filo ondulado, se logra un efecto cortante mucho más eficaz y duradero que con un filo recto corriente, lo cual es debido, en primer lugar, a la mayor extensión que tiene el filo ondulado, y, en segundo lugar, a que sus partes entrantes no entran en contacto directo con la superficie sobre la cual se corta - un plato por ejemplo en el caso de cuchillos de mesa - y, por consiguiente, no sufren tanto desgaste.

Ahora bien, un cuchillo de mesa provisto de un filo ondulado a todo lo largo de la hoja y cuyas ondas

41027



16 MAR 1911

I
puedan apreciarse a simple vista por ambas caras de éste, no resulta estético y por ello se comprende que los filos ondulados no se hayan generalizado a pesar de las ventajas que ofrecen.

5 El cuchillo perfeccionado que constituye el objeto de la presente invención se caracteriza, esencialmente, por presentar un filo ondulado en solo una porción delantera de su hoja.

Preferentemente, dicho filo ondulado está practica-
10 do en la cara inferior de la hoja del cuchillo, de modo que en su cara superior quede apenas perceptible la línea sinuosa del mismo.

En el dibujo adjunto se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización de un cuchillo
15 de mesa perfeccionado según la invención, mostrando:

La Fig. 1 una vista de la cara superior de la hoja del cuchillo mencionado; y

La Fig. 2 una vista de la cara inferior de la misma hoja de cuchillo.

20 Con la referencia 1 se designa la cara superior de la hoja de cuchillo ilustrada, con 2 la cara inferior de la misma hoja y con 3 el borde afilado de la misma. Este borde presenta en una porción delantera 4 un filo ondulado constituido por una sucesión de pequeñas conca-
25 vidades 5 practicadas en bisel en la cara inferior 2 de la hoja del cuchillo (Fig. 2), siendo la línea sinuosa 6 que dichas concavidades determinan apenas perceptible en la cara superior 1 de la hoja (Fig. 1).



Como en las mesas los cuchillos suelen colocarse al lado de los platos con el filo dirigido hacia adentro, es decir con la cara superior puesta hacia arriba (Fig. 1), la persona que haya de utilizar un cuchillo con filo parcialmente ondulado según la invención, no se dá cuenta de que utiliza un cuchillo con filo ondulado si no lo examina con atención especial, y como el cuchillo durante su uso se aplica contra el plato u otra superficie precisamente con la porción 4 de filo ondulado, se logra un efecto cortante tan eficaz y duradero como si todo el borde afilado 3 estuviera provisto de filo ondulado. La porción ondulada 4, como se comprenderá, puede tener mayor o menor extensión según convenga en cada caso, aunque por lo general afectará sensiblemente la mitad de la extensión total del filo.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.

41027



N O T A.

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Un cúchillo de mesa perfeccionado, caracteri-
5 zado por presentar en una porción delantera de su hoja un filo ondulado.

2ª.- Un cuchillo de mesa perfeccionado según reivin-
dicación 1ª, caracterizado porque el filo ondulado men-
cionado está constituido por una sucesión de pequeñas
10 concavidades practicadas en bisel en la cara inferior de la hoja del cuchillo, de modo que en su cara superior apenas quede perceptible la línea sinuosa del mismo.

3ª.- UN CUCHILLO DE MESA PERFECCIONADO,
tal y como queda descrito y reivindicado en la presente
15 memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, 16 de Marzo de 1954.

MAQUINARIA SUIZA S.A.
P.P.


P.P. de J. GOMEZ GEBBOYMODET

41027



Fig. 1

Fig. 2



16 MAR 1933

P.F. de J. BONIN y MODET

