



23

41704

Jorge Domingo, S.A., establecida en Sabadell (Provincia de Barcelona), Las Planas nº 25, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a: "MARCHAMO-PRECINTO, PERFECCIONADO".-

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, lo constituye un marchamo-precinto inviolable, para garantizar la procedencia y calidad de un artículo, especialmente de los tejidos, que se caracteriza por su presentación, en forma de medallón o moneda y por su formato extraplano.-

El nuevo marchamo-precinto está constituido de dos partes que denominaremos caja y tapa del precinto, entre las cuales pasa y queda aprisionada la cinta, que une el marchamo al tejido a precintar.-

Para la retención de la cinta, se han previsto, en el interior del marchamo, medios de agarre, formados por puntas sobresalientes, en posición alternada, tanto de la tapa, como de la caja del precinto, las cuales se clavan en la cinta, quedando ésta perfectamente retenida, al ser ajustada la tapa del precinto, dentro del encaje, que al efecto presenta la otra mitad del medallón, que forma la caja del marchamo.-

En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integrante de la presente memoria descriptiva, se representa, a modo de ejemplo, una realización del marchamo-precinto, objeto del modelo que se registra.-



Dichos dibujos muestran:

Fig.1.- Vista en perspectiva del marchamo-precinto, una vez aprisionada la cinta y unida al tejido a garantizar.-

Fig.2.- Sección transversal, según la línea de corte - A-B de Fig.1.

25

Refiriéndonos concretamente a los citados dibujos, pasamos a detallar las dos partes que integran el nuevo marchamo-precinto, describiendo, al mismo tiempo, como se acoplan, para aprisionar la cinta.-

30

Tal como se demuestra por la perspectiva de Fig.1, el nuevo marchamo-precinto está constituido por un medallón o moneda, compuesta de dos partes, de las cuales la inferior -1- constituye la caja del marchamo y la superior -2- la tapa que lo cierra y precinta.-

35

La base o caja -1- presenta, en sentido diametral, un pequeño rebaje -3-, en forma de regata de escasa profundidad, la cual interrumpe el contorno -1'-, que determina el perímetro circular del marchamo en forma de moneda.-

40

Dicha regata sirve para el paso de la cinta -C-, que previamente atraviesa un corte, practicado junto al borde del tejido -T-, formando dos tiras paralelas superpuestas, que quedan sujetas por el medallón.-

45

La regata diametral -3- presenta una serie de salientes puntiagudos -4-, que se clavan en la cinta doblada, al mismo tiempo que es aprisionada por el encaje, a fuerte presión, de la tapa -2-, dentro del reborde -1'- de la base -1-, el cual queda completado por unos sectores -2'-, que sobresaliendo del perfil de la tapa, dan continuidad al borde circular, que determina la forma del precinto.-

50

La tapa -2- presenta, por su cara interna, otra serie de salientes puntiagudos -4'-, dispuestos en posición con-



tada con relación a los de la base -1-, a fin de garantizar la retención de la cinta por el marchamo.-

55 La dos caras vistas del marchamo-precinto, presentan - dibujos, en hueco o en relieve, así como indicaciones relativas a la procedencia, marca y calidad del artículo precintado.-

60 Se sobreentiende que el precinto podrá fabricarse a base de cualquier material moldeable, o susceptible de ser estampado, si bien se empleará, con preferencia un metal ligero, completando su presentación con pintura metálica o esmalte.

65 También podrán variar la forma y dimensiones del conjunto del marchamo-precinto, con tal de que no se modifique su constitución y el sistema de acoplamiento de las dos partes que lo integran, para aprisionar la cinta, que queda prendida al precinto, en forma inviolable.-

70 El Modelo de Utilidad por: "MARCHAMO-PRECINTO, PERFECCIONADO" cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

75 1ª.- "MARCHAMO-PRECINTO, PERFECCIONADO" caracterizado por el hecho de que está constituido por un medallón o moneda, compuesto de dos partes, encajadas fuertemente entre si, de las cuales, la inferior, constituye la base del marchamo y la superior la tapa que lo cierra y precinta, quedando aprisionada, entre ambas partes, la cinta que une el marchamo, al artículo que se desea precintar.-

80 2ª.- "MARCHAMO-PRECINTO, PERFECCIONADO" según la 1ª reivindicación, caracterizado por el hecho de que la base del marchamo presenta, en sentido diametral, una regata de escasa profundidad, que interrumpe su contorno, sirviendo dicha regata



85 para el paso de la cinta, que es retenida por una serie de sa-
lientes puntiagudos, que sobresalen del fondo de la regata y
del dorso de la tapa, los cuales se clavan en la cinta, al -
mismo tiempo que es aprisionada por la tapa, al encajarla den-
tro del reborde de la base, cuyo contorno queda completado por
unos sectores, que sobresaliendo del perfil de la tapa, dan -
90 continuidad al borde circular del precinto.-

3ª.- "MARCHAMO-PRECINTO, PERFECCIONADO" Tal como se ha descri-
to y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por -
una sola cara.-

Barcelona a 23 de Abril de 1954.

P.A. de Jorge Domingo S.A.-

JUAN B. RENTER RIDAURA

41704



Fig. 1





Fig. 2



escala variable

Barcelona 29 Abril 1954

P.A.

Juan B. Renter Roldán