



41753

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Emilio CIURO JUBERT, residente en Barcelona calle Mallorca núm. 271.- - - - -

p o r

" TAPON FILTRADOR " .

La mayor parte de los líquidos depositados en frascos y botellas depositan en el fondo de los mismos un sedimento que impurifica el líquido, lo que siempre resulta desagradable y perjudicial pero que en algunos casos, como en los reactivos de análisis químicos por ejemplo, puede ocasionar errores en los resultados, con la consiguiente grave consecuencia.

5

Para evitar tal inconveniente e impedir de forma eficaz y económica la salida de los sedimentos en suspensión en el líquido, se ha ideado y realizado el tapón filtrador que constituye el objeto de la presente memoria descriptiva y uno de cuyos posibles ejemplos de realización se representa, con carácter no limitativo en los dibujos adjuntos, en los cuales la figura representa una sección vertical del tapón.

10

Este está constituido en esencia por un cuerpo troncocónico de corcho (1), cuya base superior está cubierta por una caperuza (2) que, de tela de fina malla o de papel filtro, en el caso de que las partículas del sedimento sean muy reducidas, recubre la base superior del cuerpo (1) y se fija en la misma mediante cualquier

15



medio apropiado que abarque el cuerpo perifericamente.

20 El cuerpo (1) se encuentra perforado longitudinalmente por un orificio de reducido diámetro en el cual penetra a presión suave un tubo (3) de vidrio o materia semejante no atacable por el líquido, el cual se encuentra provisto de un reborde (4) en la parte correspondiente a la base inferior del tapón y su
25 extremo opuesto se halla en contacto con la caperuza (2), a través de la cual ha de pasar el líquido, dejando en ella la parte de sedimento que pueda arrastrar en suspensión.

Claro es que el ejemplo descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios y así, por ejemplo, podrá el tapón ser suministrado con la caperuza y el tubito, pero sin practicar el orificio a fin de que el comorador pueda practicarlo por si mismo en el lugar que juzgue más adecuado, sin que este y otros cambios en materia, forma y dimensiones supongan alteración de los principios que le caracterizan.

35

N O T A

EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

40 1ª.- TAPON FILTRADOR, que, se caracteriza por estar constituido por un tapón troncocónico, de material adecuado, el cual está provisto de una perforación longitudinal en la cual entra a frotamiento suave un tubito, preferentemente de vidrio, que lleva en la parte inferior, correspondiente a la base menor, un reborde de tope y en la superior se halla en contacto con una caperuza de material filtrante que se sujeta al cuerpo del tapón periferica y
45 adecuadamente, de forma que el líquido al salir pase a través de la caperuza citada y deposite en ella el sedimento que pueda llevar en suspensión.

41753



50 2a- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, - - - - -

p o r

" TAPON FILTRADOR "

Todo conforme queda expresado en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompaña.


Madrid, 30 de Abril de 1.954

P. A.,

PEDRO FELIX MORA
P. A.



41759



ESCALA VARIABLE
MADRID, 30 ABR. 1954
P.A.

FEDERACION DE MARCA
Federacion