

41815



MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Enrique GRAS JIMENEZ, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Santa Feliciano número 14,-----

P O R

• MAQUINA DE AFEITAR PERFECCIONADA •

---

Las máquinas de afeitar actualmente conocidas presentan el inconveniente de que no es posible adaptarlas a determinados ángulos de corte a los que obligan las diferentes curvas que presenta la cara y, cuando se puede variar, en un mínimo de casos, la máquina queda sin protección eficaz que

41815



evite los cortes.

10 Para remediar este inconveniente, se ha ideado y realizado la máquina de afeitar perfeccionada que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y con cuyo empleo se logra adaptar la cuchilla y la máquina a todos los ángulos precisos, sin que en ninguno de ellos sea posible que se produzcan cortes de la piel, dado que en todos ellos se mantiene constante la protección.

15 En los dibujos adjuntos, dados a título de ejemplo con carácter no limitativo, se representa una sección de la máquina, que permite apreciar sus dispositivos y una perspectiva de la misma.


20 Como puede apreciarse en los mismos, la máquina está constituida por un cuerpo (8), que une la caja de la máquina con el soporte inferior (2), sobre el que desoansa la cuchilla (3), la cual queda sujeta entre el soporte (2) y el soporte superior (1), única pieza de la máquina que se separa para la colocación de la cuchilla (3), fijándose mediante el atornillado del mango (7), al pivote (6).

25 En la caja (9) van montados unos ejes, paralelos al filo de la cuchilla sobre los cuales van montados los protectores (4), de forma angular y que pueden bascular en el punto (X) hasta quedar paralelo al mango, determinando con ello múltiples ángulos de corte. Para que el protector (4) no se mueva loco, en cuyo caso dejaría de ejercer su función protectora y variante de los ángulos de corte, sobre el brazo de palanca interno presiona el muelle (5), apoyando sobre el cojeadado dispuesto al efecto en dicho brazo de palanca.

30

35 Esta movilidad del protector (4) determina que el ángulo de corte (10), sea siempre el adecuado, por ceder a las diferentes formas de la cara, y consecuentemente se cortará hasta el pelo más corto, sin que en ningún momento pueda

41,815



faltar la protección adecuada para que no se produzcan cortes en la piel.

40 Claro es que el ejemplo descrito y representado podrá ser alterado en detalles de materia, forma y dimensiones, sin que tales variaciones supongan cambio en sus fundamentos, tal y como estos han quedado expresados.

N O T A

45 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1º:- " MAQUINA DE AFEITAR PERFECCIONADA ", que se caracteriza por estar constituida por un cuerpo que une a la caja de la máquina el soporte inferior de la cuchilla, que se sujeta mediante un soporte superior provisto de un pivote que enrosca en el mango, quedando el filo apoyado sobre un protector en forma de palanca acodada, el cual puede bascular sobre su ángulo, frenándose el movimiento del mismo mediante un muelle dispuesto en la caja, de manera que al pasar la máquina sobre la cara, el protector cede a las diversas curvas de ésta, cambiando el ángulo de corte adecuadamente y sin dejar en ningún momento de ejercer su función protectora.

60 2º:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,-----

p o r

" MAQUINA DE AFEITAR PERFECCIONADA "



65 Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 4 de Mayo de 1.954.

F.A.,

E. RIQUE GRAS JIMENEZ

LAMINA UNICA 11615



ESCALA VARIABLE

MADRID, 4 de Mayo de 1.954.  
P.A.,