

42185



MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Para : "Una espátula metálica de mango embutido"
A favor de : "Manufacturas ACE, S.A.", de nacionalidad es-
pañola, domiciliada en Vitoria (Alava), calle
Beato Tomás de Zumárraga, número 2.

=====

MEMORIA

La nueva espátula metálica de mango embutido que se
ampara por la presente solicitud de Modelo de Utilidad,
perfeccionando todo lo conocido de anterioridad, viene a
aventajar, por manera considerable, a cuanto pudo idearse
hasta el día, de análogos fines, objeto y línea construc-
tiva.

.../.



42185

10 El citado Modelo de Utilidad se refiere a una nueva
espátula metálica de mango embutido, que, por sus condicio-
nes de simplicidad y fortaleza, la hacen más apetecible en-
tre los usuarios corrientes de esta clase de herramienta,
no sólo por sus realidades de duración, sino, también, por
la ligereza de que está dotada, detalles éstos, que, unidos
a los de su indudable novedad, la hacen acreedora a los
privilegios que otorga, para los de su clase y condición,
15 el vigente Estatuto de la Propiedad Industrial.

20 Para describir con todo detalle las características
de esta nueva espátula, haremos relación al dibujo adjunto,
el cual se refiere únicamente a uno de los varios tipos que
pueden fabricarse y que, solamente a título de facilidad
de comprensión, se incluye.

25 Compónese de dos piezas fundamentales, señaladas por
-A- y +B- en las dos figuras que se expresan en el dibu-
jo antes aludido, la primera de las cuales está formada
de una hoja metálica que compone la espátula propiamente
dicha, y, la segunda, el mango, totalmente metálico tam-
bién. Ambas partes, esto es, la hoja metálica y el mango,
antes aludidos, van sujetos por unos ojales -C- y -D-,
cuyo tamaño y cantidad es variable, esto es, pueden ser
dos o más los que se inserten para una mejor unión de la
30 hoja espátula propiamente dicha con la parte del mango des-
tinada a tomar contacto con dicha espátula. Uno o varios
remaches -E- sirven para realizar una perfecta conjunción
de las dos partes en que está dividido el mango, en cola-
boración con los ojales antes citados.

..//.

42185



35 Situados entre los ojales -C- y -D-, el mango -B- lle-
va unos relieves -F-, cuya misión es la de reforzar el ma-
rial formando nervios de una gran rigidez, así como el adorno
de la espátula, dándole mayor riqueza de línea y atractivo.
Es natural que estos nervios o relieves pueden adoptar
40 formas variables sin afectar a su misión.

Los ojales -C- y -D-, que pueden ser herretes postizos,
son, en este caso, del mismo material que el del mango metá-
lico, para mayor fortaleza y economía, es decir que forman
parte del mismo mango.

45 En el plano adjunto figura el mango -B- hecho de dos
piezas metálicas gemelas, huecas y embutidas, resultando
así un mango de extraordinaria fortaleza y poco peso.

La espátula a que venimos refiriendonos puede, natural-
mente, afectar distintas formas, ya que el mango de que se
50 compone, en este caso de dos piezas, puede ser también de
una sola pieza doblada en otros tipos de espátula, o, sien-
do una de los dos cachas prolongación de la hoja de espá-
tula propiamente dicha.

Por todo lo anteriormente expresado, fácil es compren-
55 der que el modelo de espátula descrito ofrece evidentes y
recomendables ventajas de sencillez, economía, fortaleza y
limpieza.

60 Descrietas, por maneras suficientes, las finalidades y
partes integrantes de este modelo de Utilidad, solo resta
añadir, que, tanto sus elementos integrantes, como sus di-
mensiones, pueden ser variadas y variables, siempre que no
desfiguren o agravien su objeto privativo y fundamental.

.../.

42185



N O T A

65

Por el modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria, se REIVINDICA:

70

1ª.- Una espátula metálica de mango embutido, caracterizada por componerse de dos piezas fundamentales, la primera formada de una hoja metálica, y, la segunda, por el mango propiamente dicho, metálico también, unidas entre sí en virtud de un número determinado de ojales, que, del mismo material que el del mango, dan una gran fortaleza a la citada unión.

75

2ª.- Una espátula metálica de mango embutido, según el punto anterior, caracterizada porque el mango, de metal embutido, se compone de dos partes gemelas, unidas entre sí por medio de uno o varios remaches que realizan una perfecta conjunción del mismo, juntamente con los ojales antes citados, y, porque este mango lleva, entre los aludidos ojales, unos relieves, que, formando nervios de una gran rigidez, dotan a la espátula de una mayor fortaleza y atractivo.

80

3ª.- "Una espátula metálica de mango embutido".

Tal y conforme se ha descrito en la Memoria que antecede, ilustrado en el dibujo que se acompaña, y, a los fines especificados bien determinadamente.

85

Consta esta Memoria de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 25 MAY. 1954

MANUFACTURAS ACE SL


[Handwritten signature]
p.a.
p.f.

42185

Escala Variable

Fig. 1

Fig. 2



20 MAY, 1954

R.P. *Porcino Carolina*
Porcino