



1952

42877

E/N-e

M O D E L O de U T I L I D A D

que por veinte años, se solicita, en España, a favor de FUNDICIONES ERMO FERNANDEZ ECHEVARRIA Y CIA, domiciliada en San Sebastian, que ha de recaer sobre un NUESTRO GRIFO TRASFUSOR PARA BAÑO y DUCHA.

.....

M e m o r i a d e s c r i p t i v a .

El presente registro de Modelo de Utilidad, tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva, en todo el Territorio Nacional Español, de un nuevo grifo, como su propio enunciado indica, para baño y ducha, conforme se describe a continuación y se representa, en forma gráfica a título exclusivo de ejemplo, en el plano adjunto.

5.

Una de las características principales, que constituyen este nuevo tipo de grifo, es la de que en una sola operación, al dar media vuelta su manivela de mando, permite el cambio de dirección del agua al baño o a la ducha. Otra ventaja digna de mención es la de que está dotado de un indicador de paso de agua, en sus dos posiciones antes mencionadas.

10.



15. Asimismo otra ventaja la constituye, la disposi-
cion especial de su conducto de cierre estanco, cuya
disposicion se aprecia en el plano adjunto y en la vis-
ta de cprte en seccion, donde se representa el doble pa-
so del agua para el baño y la ducha. Son pues, varias
las ventajas que se entienden facilmente, y que consti-
tuyen su conjunto, objeto de la invencion que se preco-
niza.

20. A fin de facilitar su comprension, se ha dotado
a la presente memoria, de una hoja de dibujos, en la
que con numero se han representado las diferentes partes
de que consta el grifo en cuestion y que corresponden en-
tre si. En dichos dibujos, el num. 1, indica el cuerpo
principal del grifo trasfusor, el 2 es el tornillo de
sujecion del mando, el 3 es este mando propiamente di-
cho indicador de posicion bien del agua a la ducha o
25. al baño, 4 es el husillo de cuatro entradas, 5 el capu-
chon que forma parte del cuerpo nº 1, 6 prensa-estopas,
7 muletilla con lados fresados, 8 valvula para cierre,
9 arandela de la misma en cierre y finalmente con el
30. num. 10, se ha indicado la tuerca exagonal, para suje-
cion de la fibra.

35. El funcionamiento del grifo, que se pretende pro-
teger, es muy sencilllo, toda vez que mediante una sola
operacion de izquierda a derecha y viceversa se obtiene
el resultado apetecido, cual es, el de dirigir el chorro
de agua fria, bien al baño o a la ducha, obteniendose
40. este, dada la disposicion especial de que esta consti-
tuido, en su interior, pues dispone de un conducto de
entrada para dar paso del liquido, cuyo chorro se bi-
furca al conducto de salida que dirige el agua, bien
45. al baño o a la ducha, segun se desee, de acuerdo con la
posicion, en que se haya colocado el mango del grifo.



1954

- tres -

42877

50.

Descrito suficientemente las principales características del objeto que constituye la presente invención, se hace constar a los efectos oportunos, que tanto la forma, tamaño, modos de ejecución y materiales, a emplear podran ser variables, siempre que con ello no se altere, cambie o modifique la idea fundamental del invento.

55.

Se declara de propiedad y novedad, con arreglo a la siguiente

NOTA de REIVINDICACIONES.
PRIMERO :

60.

Por nuevo grifo trasfusor para baño y ducha, caracterizado porque se ha dotado al conjunto, de un cierre plano a valvula, que tiene una fibra, en el que para dar el mando de direccion del liquido, mediante la mitad de una vuelta permite el cambio de direccion del agua al baño o a la ducha, o al servicio que se desee, llevando asimismo una inscripcion de dichas dos posiciones, ducha y baño.

65.

SEGUNDO :

70.

Por nuevo grifo trasfusor para baño y ducha, caracterizado, en que la disposicion especial de sus conductos, segun se indica en la reivindicacion anterior, permite facilmente, dar paso del liquido, bien a la ducha o al baño, mediante el mismo grifo, segun la postura del mando.

TERCERO :

75.

Por nuevo grifo trasfusor para baño y ducha, caracterizado porque merced a la fibra, a que se alude en la reivindicacion primera, se consigue un cierre perfecto, que evita el goteo de agua.

CUARTO :

Por NUEVO GRIFO TRASFUSOR PARA BAÑO y DUCHA.

80.

Tal y como queda descrito en la memoria precedente y para los fines, que en la misma, se dejan bien especificados.

La presente memoria, consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas, por una sola cara, y otra de planos, en forma reglamentaria, para la mejor comprension del invento.

85.

Madrid, a tres de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Por autorizacion de

90.

FUNDICIONES ERMO
FERNANDEZ ECHEVARRIA y CIA,

92.- lineas

E. Rodriguez de Rivas,


E. Rodriguez de Rivas

E/ND-1
oooooooooo



1954

42877



3.5. Julio 7.954