

43080

15 JUL 6



43080.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.


A favor de

D. Juan ALAY SERRET, de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Ali-Bey, 12

por:

"CREMALLERA PLASTICA PERFECCIONADA"



5.- Con el presente registro se trata de cubrir y amparar las características de un tipo de cremallera totalmente diferente de las conocidas y empleadas hasta la fecha. Sus características principales la diferencian con ventaja sobre las empleadas en el mercado, principalmente por lo que se refiere a su economía que le destaca muy por debajo de ellas.

10.- Hemos de señalar como detalle de importancia de este nuevo tipo de cremallera el hecho de que todo su conjunto es de materia plástica, presentando los dientes y las bandas de cosido en un todo continuo sin solución de continuidad; de esta forma se consigue obtener en una sola operación las bandas y dientes juntos con el consiguiente ahorro de mano de obra.

15.- No debe ser olvidado, que en las cremalleras de tipo normal conocidas hasta la fecha, es frecuente el desgrane de las bandas que soportan los dientes metálicos, con la consiguiente inutilización de las mismas, cosa que se logra evitar con este modelo cuya memoria nos ocupa.

20.- Con el fin de auxiliarnos en la descripción del modelo vamos seguidamente a referirnos a la figura del plano adjunto, que indica una disposición constructiva que puede adoptar.

25.- La fig. representa una vista en planta del conjunto de la cremallera montada. En ella podemos ver las bandas exteriores (1) a las que van unidas formando pieza única los dientes de cremallera (2) que se cierran mediante el cursor (3) que se desliza por ellos.

30.- Las bandas exteriores (1) llevan una serie de orificios (4) que permiten su cosido a la pieza que se destina de una manera cómoda y fácil. Partiendo de las juntas intermedias entre dientes salen una serie de ranuras o estrías (5) cortadas en las bandas hacia el exterior, que permiten adoptar la



35.- cremallera a las proporciones necesarias, así como también la separación de los dientes al abrirla mediante el cursor (3).

Destaca como detalle de importancia, que repetimos, el hecho de que toda la cremallera incluidos los dientes y cursor pueden ser de materia plástica en sus diferentes modalidades, obteniéndose en una sola operación por fundición ~~ex~~ ~~modo~~ las bandas (1) con los dientes (2).

Seguidamente pasamos a la parte reivindicatoria de esta memoria, permitiéndonos señalar antes, que ni las dimensiones ni el colorido o formas externas que puedan darse al modelo, modifican para nada su idea principal de utilidad descrita.


REIVINDICACIONES

1).- "CREMALLERA PLASTICA PERFECCIONADA", caracterizada porque las bandas exteriores y los dientes forman cuerpo único, llevando las bandas una serie de pequeños orificios en toda su extensión y superficie y partiendo de los espacios intermedios de los dientes unas ranuras o estrías que se dirigen a los bordes exteriores sin llegar a cortarlos, siendo el propio cursor de la cremallera asimismo de materia plástica.


2).- "CREMALLERA PLASTICA PERFECCIONADA".

La presente memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, componiendo un total de cincuenta y ocho líneas, incluidas las presentes.

Madrid, 15 de Julio de 1.954.-


RIVA

43080



Madrid, 23 de Julio de 1954

ANTONIO ESCRIBÁ

ESCALA VARIABLE