

43344



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN MOLINILLO ELECTRICO PARA CAFE", a favor de Dayer, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Castañer, 15.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a un molinillo eléctrico para café, cuyas características se aprecian en los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan, y que se describen como sigue.

5           Consta de un vaso troncocónico -1-, asegurado sobre un zócalo circular autoestable -2- apoyado sobre tres topes de caucho -3-. Dentro de este vaso, ajustado a su boca superior, se enchufa otro vaso menor -4- para contener el café. Entre el fondo del vaso interior -4- y  
10 el del vaso exterior -1-, se sitúa el electromotor -5-, que queda suspendido de la base del vaso interior por el



espigón roscado -6- del cojinete -7- del eje -8- del  
electromotor -5-. Al efecto, a este espigón roscado -6-  
se atornilla el plato -9- y, a su vez, éste, por los to-  
15 pes elásticos de retención -10-, se une al estator del  
electromotor. La suspensión es, pues, flotante. El eje  
motor, al girar dentro del cojinete -7-, no puede sufrir  
flexiones nocivas. En la parte superior del eje -8-, que  
queda dentro del vaso -4-, se fija casi a ras de su fon-  
20 do la estrella de cuchillas -11- que asegura la moltura  
ción finísima del café. Se completa este molinillo con  
la tapa superior -12-.

Todo cuanto no altere, afecte, cambie o modifique  
la esencia del molinillo descrito, será variable a los  
25 efectos del actual Modelo.

#### N O T A

Se reivindica como objeto de este registro por Mo-  
delo de utilidad:

1 - Un molinillo eléctrico para café, que se caracteri-  
30 za por constar de un recipiente troncocónico, con sus  
correspondientes tapa y pedestal autoestable, que en el  
centro de su base presenta un cojinete para la rodadura  
del eje de un electromotor, suspendido elásticamente, o  
sea en forma flotante, del espigón inferior del propio  
35 cojinete; y porque este eje, en su extremo superior, por  
encima del fondo, y casi a ras del mismo, lleva solida-  
riamente fija la cruz de cuchillas trituradoras.

2 - El propio molinillo de la reivindicación anterior, ca-  
racterizado porque la suspensión elástica del motor cons-  
40 ta de un plato roscado al espigón inferior del cojinete  
del eje motor, del cual, por topes elásticos de reten-  
ción, se suspende el estator del motor.

43344

12



- 3 -

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las 45 anteriores reivindicaciones, cual objeto es:






3 - "UN MOLINILLO ELECTRICO PARA CAFE".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

50 Barcelona, doce de Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.

P.A. de Dayer, S.A.,

L. DURAN  
P. P.



BARCELONA 12 JUL 1954

L. DURAN  
P.P.

ESCALA VARIABLE