

4 3 5 6 6



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de Doña María Rosa SOLER
B a r g é s , de nacionalidad española, residente en Bar-
celona, calle Valencia , número 293, p o r :

"PAÑAL-BRAGA DE TEJIDO DE PUNTO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1 Se refiere esta patente de modelo de utilidad a un
pañal-braga fabricado de género de punto y ventajosamente
de "canalé". Esta clase de tejido, por su suavidad y por
su elasticidad, resulta singularmente adecuado para su
5 contacto con la piel del infante. Su constitución está es-

43566

12 AGO



tudiada para que resulte de una forma que permite su aplicación sin necesidad de broches, alfileres ni elásticos, y para que se obtenga un doble pliegue o grueso en las partes correspondientes a entrepiernas, nalgas y región lumbar. Asimismo el pañal resulta de medida indefinida, utilizable para las mas diversas tallas y tamaños de bebes.

El nuevo pañal está constituido por una pieza alargada de tejido de punto, ventajosamente, según dicho, de "canalé", en la que se distinguen dos zonas, una mas larga y otra mas corta, ambas del mismo número de "pasadas", pero la primera tejida con hilo de menor grueso que la segunda, de manera que ésta aparece como una prolongación progresivamente ensanchada de la primera.

En la zona de tejido de punto de hilo mas delgado, van insertas unas cintas transversales para el ajuste y sujeción del pañal sobre el niño.

El extremo de la zona de hilo mas delgado está redondeada, quedando correspondientemente reducido de material lateralmente.

En el dibujo adjunto, esquemático, se representa la forma aproximada y distribución en zonas del pañal. La diferenciación de éstas se ha señalado de modo convencional, simplamante por distintos tipos y distanciado de rayado sinuoso, de manera que quede muy aparente, bien entendido que estos rayados no quieren significar "pasadas" ni surcos de "canalé", sinó que constituyen tan solo signos de referencia. Se trata, por otra parte, como es consiguiente de un simple ejemplo ilustrativo, no limitativo.

En dicho dibujo, aparece desarrollado el pañal, siendo 1 su zona de tejido con hilo mas delgado y 2 su zona de



143536 12 AGO

tejido con hilo mas grueso. Como consecuencia de esta diferencia de grosor, la zona 2 aparece progresivamente ensanchada respecto de la 1. Esta zona 1 lleva insertas las cintas 3-3' de sujeción.

5 Para la utilización de este pañal, se deja extendido el mismo sobre un apoyo, se doble su zona 1 proximalmente por la linea 4 de manera que queden como dos pliegues o gruesos de tela yuxtapuestos. Se apoyan las nalgas y dorso del niño sobre esta doble hoja y pasando por
10 entre sus piernas la parte 2, se cubre con esta el vientre del niño. Finalmente se atan entre sí las cintas 3-3' pasándolas hacia adelante o sea de manera que abracen al niño y a la parte de pañal que cubre su vientre. La parte sobrante de pañal queda flotante, a modo de volantes.
15

Por lo demás, y según se ha significado ya, en la realización práctica de este modelo podrá ser variable todo cuanto puede considerarse accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye su esencialidad.

20

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Pañal-braga constituido por una pieza alargada de tejido de punto, ventajosamente de "canalé", en la que se aprecian dos zonas, una mas larga y otra mas corta, ambas del mismo número de "pasadas" pero la primera
25 tejida con hilo de menor grosor que la segunda, de mane-

43536

12



ra que ésta aparece como una prolongación progresivamente ensanchándose de la primera.

5 2 - Pañal-braga según reivindicación 1, en cuya zona de tejido de punto de hilo mas delgado van insertas unas cintas transversales para el ajuste y sujeción del pañal sobre el niño.

10 3 - Pañal-braga según reivindicaciones 1 y 2, el extremo de cuya zona de tejido de punto de hilo mas delgado está redondeado, quedando correspondientemente reducido de material lateralmente.

4 - Pañal-braga de tejido de punto.


Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4, y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco, y de una hoja con dibujos anexa.

Barcelona, 12 agosto 1954.
P.A.

43566



12



Barcelona, 12 agosto 1954
P.A.

Escala variable.