



MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

M O D E L O        D E        U T I L I D A D

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

por: "ESFUERTA PERFECCIONADA"

a nombre de: Don Jaime SALOM HORRACI, y don Guillermo GA-  
LIANA DEYA, de nacionalidad española,  
domiciliados en: Palma de Mallorca, La Punta 22

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utili-  
dad, se refiere a una espuerta perfeccionada cuyas características  
de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que  
se destina la ventaja de que resulta reforzada precisamente en las  
zonas en donde gravita el peso cuales son; el fondo y las asas, que-  
dando arriostrosados estos dos elementos por medio de tirantes y que-  
dando todos los refuerzos embebidos dentro de la masa que compone

4 3600



la espuerta que presenta así un aspecto externo bello sin salientes ni nervios.

10 La espuerta perfeccionada que se preconiza está concebida para ser fabricada por un procedimiento de vulcanización cuya patente se solicita a favor de los mismos peticionarios.

En el adjunto plano se ha representado:

En la figura 1ª una vista de la espuerta terminada y

15 En la figura 2ª una vista de los nervios o refuerzos embebidos en su masa.

Como puede apreciarse la espuerta es continua y obtenida por moldeo sobre el esqueleto de nervios de refuerzo representados en la figura 2ª, siendo estos nervios de un material resistente a base de fibra trenzada, tela, plásticos polimerizables o 30 cualquiera otro material resistente adecuado.

De este modo se obtienen espueñas de caucho o goma, de mucha mayor duración que las de esparto o palmito actualmente en uso, con posibilidad de utilización para llevar líquidos y resis- 35 tentes a la acción del agua.

El refuerzo permite una gran duración precisamente en las zonas de mayor desgaste cuales son las asas y la boca o borde superior.

Este Modelo es realizable en cualesquiera forma, tama- 30 ños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

=== N O T A ===

Los puntos de invención propios y nuevos que se presen- 35 tan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España por veinte años, son los siguientes:

1ª.-Espuerta perfeccionada, caracterizada por compren-



der un cuerpo de fondo plano y pared en tronco de cono, con sus correspondientes asas, obtenido en una sola pieza por moldeo sobre un esqueleto o armazón a base de tiras resistentes, que quedan embutidas dentro de la masa de la espuerta.

2º.-Espuerta perfeccionada, caracterizada porque el esqueleto o armazón consiste en Gros concéntricos arriostrados por dos tirantes en ángulo que se prolongan curvándose y se arriostran, a su vez, por arriba en un arco emergiendo del cual, en las zonas de inserción de los tirantes, van dos salientes en arco de círculo.

3º.-ESPUERTA PERFECCIONADA.

Tal y como se describe en la Memoria que antecede, representado en el plano que se acompaña, y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Palma de Mallorca 13 de agosto de 1954

4 3800




Fig. 1




Fig. 2

Escala variable

