

43657-2-6 AGO



43657

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA, a favor de
D. FERNANDO ARTOLA SAGARZAZU, domiciliado en FUENTERRABIA (Gui-
púzcoa), c/ San Pedro, nº 28,

p o r

"NUEVO MODELO DE ESTUCHE PARA HOJAS DE AFILITAR"



5

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva, por ella solicitado, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.-

10

Consiste dicha invención en un nuevo modelo de estuche para hojas de afeitar que se caracteriza por estar compuesto esencialmente por tres piezas de papel convenientemente dispuestas para formar el estuche propiamente dicho y una serie de compartimientos interiores en que se colocan las hojas de afeitar de forma que puedan ser extraídas cómodamente.

15

Se presentan actualmente las hojas de afeitar en un estuche en forma de cajita, cuyos dos extremos es preciso abrir cuando han de extraerse por uno de ellos las hojas que se empujan por el otro, siendo muy frecuente que al realizar esta operación el estuche se estropee.

20

El objeto de esta invención resuelve tal inconveniente, ya que basta con abrir el estuche, y los distintos compartimientos en que se encuentran las hojas se despliegan en forma de abanico, permitiendo tomar una cualquiera, gracias a las comisuras de que están dotados todos los compartimientos por su parte superior.

25

Se acompaña una lámina de dibujos en cuya figura 1ª se representa un detalle de la forma que caracteriza a las piezas de papel que forman los compartimientos interiores; la figura 2ª corresponde al estuche propiamente dicho y, finalmente, la figura 3ª es una vista lateral del estuche montado y abierto.

30



35

El estuche propiamente dicho, figura 2^a, está constituido por una simple pieza de papel alargada que se dobla en tres secciones por medio de pliegues previstos al efecto, una de cuyas secciones extremas termina en una pestaña que cierra el estuche introduciéndose en una ranura practicada en la sección extrema opuesta.

40

Los compartimientos interiores se resuelven por medio de dos tiras de papel plegadas en fuelle, figura 1^a, y unidas por sus extremos respectivamente a la sección que comprende la ranura y a la central, de tal forma que teniendo un mismo número de dobleces se unen sus ángulos entrantes dando lugar a una serie de bolsas de sección romboidal en que se introducen las hojas.

45

Al abrir el estuche, figura 3^a, los compartimientos se despliegan por su parte superior para extraer la cuchilla introduciendo los dedos pulgar e índice por los rebajes que presentan en su parte superior los compartimientos; rebajes producidos por las comisuras realizadas en los ángulos entrantes de los dos fuelles, tal como se observa en la figura 1^a.-

50

La sencilla constitución del estuche, que permitirá venderlo a un bajo precio, y lo cómodo de su empleo, son dos grandes ventajas que le harán imponerse en el mercado, por lo que se solicita para el mismo la protección legal.

55

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden, y la que se reivindica en la siguiente

60

NOTA

43007

26 AGO



En resumen: El modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

65

1º.-NUEVO MODELO DE ESTUCHE PARA HOJAS DE AFEITAR, caracterizado por estar constituido esencialmente por tres piezas de papel, cartón, o materia similar, de las cuales una forma el estuche propiamente dicho y consiste en una tira alargada doblada en tres secciones por doble punteado previsto al efecto, y de cuyas tres secciones las dos extremas presentan respectivamente una pestaña central y una ranura en que aquella se introduce para realizar el cierre.

70

2º.-NUEVO MODELO DE ESTUCHE, según reivindicación anterior caracterizado porque los compartimientos interiores se forman por medio de otras dos tiras de papel plegadas en fuelle y unidas por sus extremos respectivamente a las secciones del estuche, central y extrema con la ranura; cuyas piezas, teniendo un mismo número de pliegues permiten la unión de los dobleces interiores en los cuales se han practicado unas comisuras que dan como resultado la formación de un rebaje central en la parte superior de los departamentos de sección romboidal resultantes, y mediante cuyos rebajes se efectúa la extracción de las hojas, cuando el estuche se abre en forma de abanico.

75

80

3º.-Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: NUEVO MODELO DE ESTUCHE PARA HOJAS DE AFEITAR.-

85

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina, y dibujos que se acompañan.

90

Madrid, 26 de Agosto de 1.954

ALFONSO UNGRIA,



30/00
37

Fig. 1ª




Fig. 2ª





FIG. 3ª



ESCALA VARIABLE
MADRID, 26 de Agosto DE 1954
A. GARCIA