

48108



MEMORIA DESCRIPTIVA

DE

MODELO DE UTILIDAD

EN

ESPAÑA

por veinte años

a favor de D. Esteban de Andres Martin
de Nacionalidad Española.

Residente en .- Palazuelos de Eresma.- Segovia

por " APARATO APLICABLE A LAS PIPAS, BOQUILLAS Y CA-
CHIMBAS PARA FUMAR "

44108



El Modelo de Utilidad que se solicita se refiere a un aparato aplicable a las pipas de fumar.

5 Como es sabido la preocupacion de todo fumador que usa boquilla, pipa o cachimba, consiste en evitar que por descuido se queme la boquilla por apurar demasiado el cigarrillo y otra de las preocupaciones es la extraccion de la colilla ó tambien que un trozo de tabaco, papel o cualquier cuerpo extraño obstruya la pipa, y por ultimo la limpieza de la boquilla o pipa.

10 A evitar todos estos inconvenientes tiende el aparato cuyo Modelo de Utilidad se solicita y con el cual desaparecen todos ellos.

15 Para mejor comprension de la descripcion que sigue se acompaña una hoja de plano en cuya unica figura, 1 se representa el aparato objeto de la presente solicitud y que consta de un tubo 1 generalmente recto y cilindrico, de paredes delgadas y longitud y diametro variable adecuado a la pipa o boquilla que se destine, lleva un obturador o tapon 2, de forma puntiaguda por una parte y redondeada por la opuesta, por cuya parte 20 va unida a un vastago o alambre 3, delgado y rígid. La mision del tapon 2 es facilitar la entrada del tubo 1, en el interior del cigarrillo, obstruyendo a la vez la boca del mismo.

25 4, es un abultamiento que va a la mitad del bastago 3, cuyo abultamiento es esferico, cilindrico o troncoconico, que puede pasar justamente a traves del tubo 1, y sirve par que, al sacar la punta ó colilla del cigarrillo no arrastre tras si el tapon 2 y para limpiar el interior de la pipa o boquilla.

30



El tubo 1 en su parte posterior lleva un repliegue o expansión 5, apto para fijar el conjunto a las pipas, cachimbas o boquillas, que han de cobijar hasta el extremo 3 del vástago, de modo que éste sobresalga un poco por el orificio de la pipa o cachimba, cuando el tubo 2 esté obstruyendo la entrada del tubo 1.

La forma que el tambor 5 adopta en la figura es apropiada para fijar el aparato a una pipa corriente para cigarrillos, pegándose el tambor 5 en el interior de la boca de modo que cierre herméticamente. El cigarrillo se coloca más fácilmente y queda más seguro que de ordinario, introduciéndole en el interior del tubo 1, que sobresale unos dos centímetros aproximadamente. Una vez fijado en la pipa, con la uña o cualquier otro objeto duro se empuja el extremo 3, del vástago que sobresale, hasta que quede a ras del extremo de la pipa, destaponándose así la entrada del tubo 1, y quedando listo el cigarrillo para encender y tirar normalmente.

El tambor 5 y el abultamiento 4, pueden ser de cualquier substancia metálica, plástica o análogo, lo mismo que el tubo, que sea incombustible y resistente, y el tapón 2, y el vástago 3 de cualquier material o aleación con tal de que reúnan las condiciones de tenaz y rígida.

N O T A

Se reivindican como propios y nuevos para que sean objeto de registro de un Modelo de Utilidad en España, por veinte años, los puntos siguientes:

1.- Aparato aplicable a las pipas, boquillas y cachimbas para fumar, caracterizado por un tubo recto y

44108



5 cilindrico de material resistente e incombustible, de paredes delgadas y de diámetro proporcional a la pipa, boquilla o cachimba a que se aplique provista de un tapón puntiagudo por un extremo y redondeado por el otro y que lleva en su extremo redondeado un vástago de alambre o lámina delgada y rígida de longitud adecuada que se aloja en el interior del tubo.

10 2.- Aparato aplicable a pipas, boquillas y cachimbas de fumar, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el vástago de alambre o lámina de la reivindicación anterior lleva hacia su mitad un repliegue o espiral, que puede pasar muy ajustadamente a través del tubo y terminar en un dobléz o extremo redondeado.

15 3.- Aparato aplicable a las pipas, boquillas y cachimbas de fumar, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado, porque el tubo de la reivindicación 1ª lleva en su extremo posterior un tambor, repliegue o expansión, y que tiene por objeto unir el aparato a la pipa, boquilla o cachimba.

20 4.- APARATO APLICABLE A LAS PIPAS, BOQUILLAS Y CACHIMBAS PARA FUMAR.

Todo conforme se describe en la memoria que antecede, se ilustra como ejemplo de ejecucion en el plano unido a ella y se reivindica en su Nota.

25 Esta memoria consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara y una hoja de planos.

Madrid, 26 de Agosto de 1.954

ESTEBAN DE ANDRES MARTIN

P.A.

BOYA
Juan Sola



44108




Fig. 1

Escala variable.

Edndrés

ESCALA VARIABLE

26 AGO. 1954 de 19

ERNESTO BOTELLA MONTOYA
P. R.

Ernesto Botella

112-11871