

44136

44136!



MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UN  
MODELO DE UTILIDAD  
por veinte años.

5.- Cuyo registro se solicita a favor de D. JAVIER BASCHWITZ BERTRAND, de nacionalidad española, residente en Madrid, Claudio Coello, 20, quien manifiesta que lo que es objeto de éste modelo de utilidad, es nuevo y propio del solicitante y se refiere a:

10.- ANILLA PARA ENGANCHAR PAQUETES U OTROS OBJETOS, EN LAS MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y SCOOTER.-----

15.- El modelo de utilidad cuyo registro se solicita, cuya finalidad como en el enunciado se indica, es para colgar paquetes y otros objetos, sin el peligro de que éstos se caigan como sucedería con gancho corriente, como consecuencia de los vaivenes y trepidaciones, tiene su aplicación en las motocicletas, bicicletas y scooter, en cuyos vehículos vá instalado.

DESCRIPCION

20.- Consiste éste modelo de utilidad, en una plaqueta, de cualquier clase de metal (Figs. 1 y 2), a la que vá adosada, formando un solo cuerpo con ella, una semi-anilla o argolla (A-Figs. 1 y 2), curvada hacia su parte superior, de unos 2 cms. de ancha, cuya boca o extremo anterior, aparece dentada o escalonada, a los fines de que sobre dicha boca, encaje perfectamente el extremo anterior inferior de otra pieza igualmente arqueada (Figs. 1 y 2-B), destinada en posición

25.-



de cierre a adaptarse sobre el extremo de la pieza inferior.

- 30.- El brazo o pieza superior aludido, vá unido y sujeto a la parte posterior de la semi-argolla que forma un solo cuerpo con la plaqueta, por medio de un vástago (C) que le permite girar hacia la izquierda en la posición de abierto por la presión hacia ese costado para introducir los objetos o paquetes que han de colgarse, y en el bien entendido que al desaparecer ésa presión, ese brazo superior vuelve automáticamente a la posición normal, adaptándose por su extremo a la boca de la parte inferior de la argolla, por la acción de un muelle que vá acoplado en el vástago (C) en el interior de las piezas (A y B).
- 35.- La plaqueta descrita, que lleva dos taladros a uno y otro lado del arranque de la argolla, para ser atomillada en el sitio más conveniente del vehículo, tiene una longitud aproximada de 4 á 5 cms. y una altura de 4 cms., cuyas dimensiones pueden aumentar o disminuir según convenga.
- 40.- En el modelo descrito, la articulación del brazo superior que gira hacia la izquierda por presión hacia ese lado, y al desaparecer ésta, encaja automáticamente en su boca, en la del brazo inferior, puede adoptar el juego de giro hacia arriba, y no hacia un costado, y en éste caso la presión para abrir la boca, se ejercerá sobre dicho trazo superior, impulsándola hacia arriba y no hacia un costado.
- 45.- El modelo descrito, puede igualmente construirse de baquelita o cualquier otro material plástico.
- 50.-
- 55.-

#### REIVINDICACIONES

---

- 1ª.- Se reivindica anilla para enganchar paquetes u otros objetos, en las motocicletas, bicicletas y scooter, caracterizada por una plaqueta de cualquier clase de
- 60.-



metal, a la que vá adosada formando un solo cuerpo con ella, una semi-anilla o argolla, curvada hacia su parte superior, cuya boca o extremo anterior, aparece dentada o escalonada, a los fines de que sobre ella encaje perfectamente el extremo anterior inferior, de otra pieza igualmente arqueada, destinada en posición de cierre, a adaptarse sobre el extremo de la pieza inferior.

2ª.-Se reivindica anilla para enganchar paquetes u otros objetos en las motocicletas, bicicletas y scooter, caracterizada porque el brazo o pieza superior a que se alude en la reivindicación precedente, vá unido y sujeto a la parte posterior de la semi-argolla, que forma un solo cuerpo con la plaqueta, por medio de un vástago que le permite girar hacia la izquierda en la posición de abierto, por la presión hacia ese costado, para introducir los objetos o paquetes que han de colgarse, cuyo brazo superior vuelve automáticamente a la posición normal, adaptándose por su extremo a la boca de la parte inferior de la argolla, por la acción de un muelle que vá acoplado en el vástago, en el interior del cuerpo que une la argolla inferior con la plaqueta, la cual lleva dos taladros a uno y otro lado del arranque de la argolla, para ser atornillado en el sitio más conveniente del vehículo.

3ª.-Se reivindica ANILLA PARA ENGANCHAR PAQUETES U OTROS OBJETOS EN LAS MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y SCOOTER.

La presente memoria descriptiva, consta de tres hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

Madrid, 24 septiembre de 1954

El Agente Oficial,

44136



Fig. 1





Fig. 2



ESCALA VARIABLE.

*Y. B. Baschwitz*  
*J. B. Baschwitz*