


44666

44666.



MEMORIA DESCRIPTIVA
UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA,
A FAVOR DE DON CLEMENTE SAENZ DE VIGUERA LARREA, DE NACIONAL-
LIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN BILBAO (VIZCAYA) Elcano 4.

sobre:

"NUEVO CALZONCILLO PERFECCIONADO".



Con la presente solicitud se trata de proteger un nuevo modelo de calzoncillo con perfeccionamientos sobre los actualmente conocidos, siendo dichos calzoncillos para niños, cadetes y caballeros.

5.- El presente modelo carece en absoluto de ojales y botones, siendo la cintura completamente elástica y toda de una pieza, y por lo tanto ajustable a la medida.

10.- Igualmente carece de costuras en la entrepierna, ya que no lleva costura central en el trasero, llevándola sin embargo en los costados.

Podrá ser fabricado en toda clase de tejidos, tales como algodón, fibras textiles, nylon, cristal, etc.

15.- Para mejor comprensión de la descripción que sigue se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma.

Las Figs. 1ª., 2ª., 3ª., 4ª y 5ª, son las piezas integrantes del cuerpo del calzoncillo.

La Fig. 6ª., es una tira de elástico, y

La Fig. 7ª., el calzoncillo terminado.

20.- Consiste la presente invención, en un calzoncillo de los denominados elástico, careciendo en absoluto de ojales y botones, así como de costuras en la entrepierna, por no llevarla la central del trasero, pues sin embargo lleva la costura a los lados.

25.- El cuerpo en si del calzoncillo está formado por dos superficies cuadradas de tejido, una rectangular y dos trapezoidal que presentan uno de sus vertices cortados en sección circular, uniéndose las piezas cuadradas a las trapezoidales, a la vez que también se unen a la pieza rectangular. en su centro, predando así formada la prenda, procediendo seguidamente a unir la tira de elástico correspondiente para ajuste en la cintura.

30.-

Las ventajas de la presente invención, se dedu-



cen de lo anteriormente expuesto.

Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente solicitud, bien ha de entenderse que la misma no queda en forma alguna limitada, pudiéndose introducir modificación de forma y de detalle sin que por ello se altere la esencialidad de la misma que se reivindica en la siguiente

NOTA.

En resumen, la presente solicitud de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1a.- Nuevo calzoncillo perfeccionado, caracterizado porque carece en absoluto de ojales, botones, y de costuras de entrepiernas, ya que la costura central del trasero es suprimida, pero disponiéndose la costura lateral.

2a.- Nuevo calzoncillo, según la anterior reivindicación, caracterizado porque está formado por dos superficies cuadradas, una rectangular y dos de forma trapezoidal que presentan uno de sus vértices cortados en sección circular, uniéndose las piezas cuadradas a las trapezoidales, a la vez que también se unen a la rectangular, en su centro, procediéndose seguidamente a unir una tira de elástico, por su parte superior, para el ajuste a la cintura.

3a.- NUEVO CALZONCILLO PERFECCIONADO.

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos adjuntos.

Madrid a 26 de octubre de 1954

44666



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7.



ESCALA VARIABLE
Medrid de 25 OCT. 1955 de 194