

44847
44.847



MEMORIA DESCRIPTIVA

de un


MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita, por veinte años, para España y sus posesiones, por:
"PUERTA ESCAMOTEABLE"

a favor de Don Pascual José María Oscoz Sánchez, de nacionalidad española, residente en Bilbao, calle de Manuel Allende, núm. 27.

La puerta escamoteable que constituye el presente modelo de utilidad, cumple dos cometidos principales, uno estético, al proporcionar al mueble o habitación en que se instale una apariencia agradable y original, y un cometido práctico o utilitario, mas importante que el primero, al permitir su apertura y cierre con gran sencillez y sin, practicamente, necesitar espacio accesorio en que alojarse en su fase de apertura.

Por sus características de construcción, es adaptable por igual a toda clase de muebles, habitaciones y apartamentos, manifestándose grandemente su utilidad en todas aquellas construcciones y edificaciones en que por la escasez de espacio, éste ha de aprovecharse al máximo tanto en la propia construcción, como en los muebles y enseres que en la misma hayan de albergarse.

Se caracteriza esencialmente la puerta que nos ocupa por hallarse constituida por una serie de tirantes o listones, colocados en posición vertical y colgados en su parte superior de unas roldanas o poleas que giran y se desplazan sobre una pletina o carril dispuesto en lo que ha-



ce de marco de la puerta, habiéndose establecido intercala-
das entre cada dos de los listones, dos aspas o tableros
de igual longitud que los listones, aspas que se hallan
dotadas de goznes que les permiten girar entre sí y con
25 respecto a los listones.

Para facilitar la comprensión de lo expuesto, en los
adjuntos dibujos, a título de ejemplo, representamos una
forma de ejecución práctica.

30 La fig. 1ª nos mostrará una perspectiva parcial, una
vista en planta y una vista frontal de la puerta, cuando
la misma se encuentra en posición de cierre.

La fig. 2ª nos representa gráficos análogos, pero con
la puerta en disposición de apertura.

En estas figuras contemplamos los listones (1) colga-
dos de las poleas o roldanas (2) que discurren por el ca-
rril (3), las aspas o tableros (4) que forman la super-
ficie de la puerta, que se hallan dotados de los goznes
(5) que permiten su giro entre sí y con respecto a los
listones (1).
35

40 La fig. 3ª nos muestra en planta, en las posiciones
de cerrada y abierta, una variedad en la ejecución del
modelo, variedad consistente en establecer dobles las as-
pas o tableros (4) colocados entre cada dos listones (1),
a fin de proporcionar una mayor consistencia a la puerta
y, simultaneamente, mejorar el efecto visual por su parte
45 posterior.

La fig. 4ª nos muestra, por último, otra variedad en
la construcción de la puerta, variedad en la que las as-
pas o tableros adoptan una formación curva de sección en
"s" y se hallan relacionados por unos tirantes o varillas
50 con posibilidad de giro en sus extremos y punto central.

Naturalmente podrán variar las dimensiones de las puer-
tas, el número de elementos que las integren, el material
o materiales en que se realicen, pudiendo ir dotadas o no
de forros o tapizados exteriores, podrá establecerse tam-
55 bien carril en la parte inferior de la puerta y, en gene-
ral, serán variables cuantos detalles constructivos no des-

29 NOV



virtúen la esencialidad del invento.

R E I V I N D I C A C I O N E S

60

Se reivindica a nombre y favor de Don Pascual José María Oscoz Sánchez, de nacionalidad española, lo siguiente:

65

1ª.- Puerta escamoteable, caracterizada por hallarse constituida por una serie de tirantes o listones, colocados en posición vertical y colgados en su parte superior por unas roldanas o poleas que giran y se desplazan sobre una pletina o carril dispuesto en lo que hace de marco de la puerta, habiéndose establecido intercaladas entre cada dos listones, dos aspas o tableros de igual longitud que los listones, aspas que se hallan dotadas de goznes que las permiten girar entre sí y con respecto a los listones, en los puntos en que se unen a los mismos.

70

2ª.- PUERTA ESCAMOTEABLE.

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 9 de Noviembre de 1.954
Antonio Fernández Pascual
P.P.

44847

FIG. 1




FIG. 2











FIG. 3

FIG. 4



Madrid 9 Noviembre 1954.

ESCALA VARIABLE

INVENTOR PASCUAL JOSE MARIA OSCOZ SANCHEZ

Carlos J. Oscoz