

44910

173



MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por "FOGÓN PERFECCIONADO"

A nombre de:

Don Cipriano DEL HOYO PLATAS, de nacionalidad
española,

domiciliado en:

LAS ARENAS (Vizcaya), Lope de Vega, 2, 1ª dcha.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un fogón perfeccionado, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina, la ventaja de evitar el deterioro y rozaduras inevitables en los fogones corrientes de fábrica.

5



10 El fogón de que se trata está destinado a quemar carbón vegetal y, como se ha dicho, evita la enorme serie de inconvenientes que presentan los fogones practicados de fábrica, ya que éstos acaban por inutilizarse totalmente por ruina de sus paredes avivada por la acción del fuego, provocando incluso la caída de la parrilla y salida de ascuas con el consiguiente peligro de quemaduras para los usuarios.

15 El fogón perfeccionado que se preconiza evita totalmente estos inconvenientes por ser monopieza en hierro fundido instacable por el fuego e inoxidable por los líquidos que pudieren derramarse.

20 Consiste el fogón perfeccionado de que se trata en una pieza hueca, de hierro, fundido, en forma de tronco de pirámide, invertido, de planta rectangular, presentando un reborde redondeado en su boca más ancha y dos apoyos o pestañas en los lados menores de su boca más estrecha, para apoyo de la parrilla.

25 En el adjunto plano se ha representado una realización del Modelo ejecutada de acuerdo con los principios enunciados.

La figura 1 representa una sección longitudinal, y

La figura 2 representa una sección transversal.

30 Como pueda apreciarse, el fogón consiste en una pieza hueca, de paredes relativamente delgadas, en forma de tronco de pirámide invertido.

La boca más ancha va reforzada con un reborde redondeado (1) y en la boca mas estrecha, en los lados menores, van las pestañas (2) destinadas a apoyar la parrilla.

35 Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y proporciones que se desee, siendo susceptible de toda cla-



se de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- N O T A -:-

40 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años, son los siguientes:

45 1ª.- Fogón perfeccionado, caracterizado por que consiste en una pieza hueca, de paredes relativamente delgadas, obtenida por colada de hierro, en forma de tronco de pirámide invertido, llevando en su boca mas ancha un reborde redondeado, siendo su planta rectangular y presentando en los lados menores de su boca mas estrecha, unas pestañas para apoyo de la parrilla.

2ª.- "FOGON PERFECCIONADO".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 13 de Noviembre de 1954

44910




Fig. - 1




Fig. - 2

E. L. Platas