

MODELO DE UTILIDAD

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e :

"ARMARIO DE APARTADOS PARA CORRESPONDENCIA"

Solicitante: DON JULIO LOZANO CHAVES, de nacionalidad
española, residente en Madrid, Colon, 3.

15 FEB. 1923



MODELO DE UTILIDAD

46436

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"ARMARIO DE APARTADOS PARA CORRESPONDENCIA"

Solicitante: DON JULIO LOZANO CHAVES, de nacionalidad,
española, residente en Madrid, Colon, 3.

El presente modelo de utilidad se refiere a armarios de apartados para correspondencia destinados para edificios particulares o de oficinas. No se destina a los apartados de correos que han de tener otras características.

Ya existen armarios de apartados destinados para el uso de particulares cuya construcción está inspirada en



46436

10

15

20

25

30

35

los apartados de correos que son horizontales y tienen una profundidad grande con el fin de que quepa toda clase de correspondencia incluyendo los sobres largos de correspondencia oficial sin plegar, catálogos etc. La profundidas de tales apartados, debido a las causas expuestas no puede ser inferior a unos 35 cm. y, en su consecuencia tales armarios al instalarse en las porterías y pasillos de los edificios, quitan un importante espacio. En algunos casos cabe empotrarlos en las paredes, ante todo cuando esto se prevee en la construcción de edificios nuevos, pero como la instalación de armarios de apartados es cada vez mas necesaria en todos los edificios de varios pisos y gran número de inquilinos, se da con gran frecuencia el caso que no cabe empotrarlos y entonces se reduce el espacio en la portería o en los pasillos en por lo menos 35 cm. lo cual no estaba previsto durante el planeo y construcción de las casas.

Los armarios con casilleros horizontales de gran profundidad por lo tanto no se pueden instalar en todas las casas, y el nuevo tipo, objeto del presente modelo de utilidad, resuelve el problema que se acaba de exponer al crear un armario adosable a las paredes con una profundidad de aproximadamente la mitad de los armarios conocidos, lo cual se logra dando a los apartados una orientación vertical en su medida maxima.

Naturalmente se conocen buzones individuales adosados a las paredes de orientación vertical y con la ranura de admisión de correspondencia en la tapa superior y cuyos buzones no sobresalen mucho de la pared, pero al querer construir un armario sumando muchos de tales buzones individuales resulta evidentemente que el fondo del buzón superior tapa la ranura

46436

15 FEB.



40

superior del inferior con el resultado que, desde luego no se pueden superponer tales buzones. La solución nueva consiste en que la tapa anterior, que es al mismo tiempo la puerta del buzón se inclina hacia delante en tal forma que el buzón ya no es una caja de paredes paralelas, sino que en su corte vertical es un pentagrama irregular formando la pared posterior adosable a la pared del edificio con la pared anterior del buzón, o sea su puerta, un ángulo agudo o una cufia lo cual permite la creación de un chaflán saliente por donde se puede meter la correspondencia.

45

El dibujo adjunto representa con todo detalle el nuevo armario de apartados donde 1 es el chaflán saliente con la ranura para meter la correspondencia, 2 es el fondo de un apartado que, al mismo tiempo es la tapa del inferior, 3 es la pared vertical adosable a la pared del edificio, 4 es la puerta inclinada hacia delante que gira en su bisagra 5 horizontal cuando la puerta se abre.

50

55

Lo dibujado es una parte de un armario que puede tener varios pisos superpuestos y un número indeterminado de apartados en sentido vertical, ya que el número total depende del número de inquilinos en cada edificio. Cada apartado tiene su cerradura, tarjetero para indicar al propietario del apartado y una mirilla para observar desde fuera y sin abrir, si hay correspondencia en el interior.

60

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita por 20 años en España sus Colonias y Protectorado, deberá recaer sobre "ARMARIO DE APARTADOS PARA CORRESPONDENCIA" de acuerdo con las siguientes,

46436

16 FEB



REIVINDICACIONES

1ª.- Armario de apartados para correspondencia, caracterizado porque consta de varias hileras de apartados superpuestos orientados en sentido vertical de su maxima medida, con un buzón saliente en forma de chaflán que permite meter correspondencia verticalmente sin necesidad de doblarla.

2ª.- Armario de apartados para correspondencia, caracterizado porque la cara anterior del apartado constituye con su pared posterior vertical un ángulo agudo, formando entre los dos planos una cuña, mas gruesa en su parte superior que, unida al fondo del apartado superior, da origen al chaflán que permite meter correspondencia verticalmente.

3ª.- Armario de apartados para correspondencia, caracterizado porque la cara anterior de posición inclinada constituye la puerta que gira en sus goznes horizontales en su parte inferior.

4ª.- "ARMARIO DE APARTADOS PARA CORRESPONDENCIA".

Según queda substancialmente descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara acompañada de una hoja de dibujos.


Madrid, 15 de febrero de 1955.

JULIO LOZANO CHAVES,

P.P.


46436

15 FEB. 1955



Madrid, 15 de febrero de 1955.
JULIO LOZANO CHAVES,
P.P.

Frankel



ESCALA VARIABLE

JULIO LOZANO CHAVES