

46802

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de MICROTECNICA, S.A., entidad española, residente en MADRID, Bernardino de Obregón, 18-22,

por:

«NUEVA CARCASA PARA RELOJ DESPERTADOR».

-----

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a una carcasa para relojes despertadores de características especiales, por cuyo objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor de la en-

5

tividad peñonaria el derecho al uso exclusivo del mismo en toda España, Colonias y Protectorado.

10 A continuación se hará una descripción completa de la aludida carcasa, con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

15 Según el ejemplo de ejecución representado la carcasa preconizada está constituida por una pieza metálica de forma sustancialmente cilíndrica, integrando una caja abierta por una de sus bases en la que se aloja la máquina completa del reloj, incluso esfera y agujas, estando provisto el plano de fondo (3) de los consiguientes orificios para paso de los mandos de acción del resorte y demás dispositivos de regulación.

20 El borde libre presenta una pestaña circular con orientación interior (4) utilizable para apoyo del cristal que se fija mediante una pieza bisel (2) dotada solidariamente de un arco exterior a modo de banda (5) susceptible de cerrar a presión sobre el borde cilíndrico (6) de la caja.

25 La nueva carcasa descrita permite simplificar el montaje del despertador de aplicación y el hecho de comprender dos únicas piezas reporta sensibles ventajas derivadas de su fácil y económica construcción.

30 En los dibujos adjuntos:

35 La fig. 1 representa la carcasa vista en alzado y sección con sus dos piezas integrantes independientes.

46802

40 La fig. 2 muestra la misma caja con ambas piezas acopladas, vista en semisección.

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

45 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

50 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

55 1ª.- Nueva carcasa para reloj despertador, caracterizada por comprender dos únicos elementos complementarios de los cuales uno de ellos es una caja - monopieza de forma sustancialmente cilíndrica y abierta por una de sus bases como alojamiento de la totalidad de la máquina, presentando en el borde libre una pestaña circular con orientación interior para apoyo del cristal.

60

2ª.- La misma carcasa de la reivindicación primera, caracterizada porque el segundo elemento lo constituye un bisel que contribuye con la mencionada pestaña a la fijación del cristal, cuyo bisel está dotado solidariamente de un aro exterior a modo de banda susceptible de cerrar por simple presión sobre el borde cilíndrico de la caja.

65

3ª.- "NUEVA CARCASA PARA RELOJ DESPERTADOR".


-----

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 8 de Marzo de 1955.

NIGROTECNICA, S.A.

P.A.




46802



FIG. 1

FIG. 2



Madrid. 20. 10. 1955

Escala variable.