

11 46995



Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad por veinte años,

a favor de

Don Juan Uriarte del Rfo

- español -

residente en

Bilbao

Gran Vía, 32

por:

" Porta-recipientes extensible con asas articuladas."

11 46995

24.



5 El presente modelo de utilidad se refiere a un porta-recipientes extensible con asas articuladas, destinado principalmente al transporte cómodo y seguro de los recipientes que contengan alimentos de un lugar a otro, y que permite apoyar el conjunto sobre la mesa de comedor, o lugar análogo, sin que el fondo del recipiente toque con la superficie de la misma, así como desplazarle sobre ella, sin rayarla, ni arrugar o ensuciar el mantel que la cubre.

10 Esencialmente el porta-recipientes que se reivindica consta de cuatro varillas, que forman un rombo, con sus vértices articulados en forma de tijera, sobre el que se apoya la base del recipiente; cuyas varillas se prolongan al otro lado de dos vértices opuestos, para doblarse formando cuatro patas, con sus extremidades curvas y continuar hacia arriba, recibiendo en sus extremos los de las asas extensibles.

15 Estas a su vez están formadas por una varilla doblada en zig-zag, que se unen a los terminales de las varillas que forman el rombo por intermedio de unos manguitos montados en aquellos, cuyos manguitos presentan a su vez dos gargantas que reciben los extremos de esas asideros. Entre las gargantas van montados en los manguitos unos anillos de goma o material elástico, por intermedio de los cuales apoyan los terminales de las varillas que forman el rombo en el recipiente.

20 La disposición en zig-zag de las asas tiene la ventaja de que actúan a modo de muelles, que tienden a cerrar

46995

24.



el rombo, efectuando una ligera presión sobre el recipiente, que proporciona mejor sujeción; permitiendo la articulación entre el asa y dichos terminales que el aparato pueda variar su abertura acoplándose al recipiente que se desee.

5 El porta-recipientes que se reivindica es aplicable a los usuales, de cualquier forma y medida, en todos los hogares, que contengan alimentos calientes e inclusive recién retirados de la lumbre, aunque también puede tener aplicación en trabajos químicos e de otra índole. En todo caso pueden con-
10 truirse de las formas, dimensiones y materiales que se juzguen apropiados, sin que tales variaciones, así como las que puedan hacerse en detalles de presentación u organización afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que, los que se construyan con cualquiera de esas modificaciones no serán sino variantes,
15 igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

20 La figura 1ª presenta una perspectiva de conjunto de un porta-recipientes, establecido de acuerdo con lo que se reivindica.

La figura 2ª detalla las piezas que constituyen la unión del asa a los terminales del porta-recipientes pro-
25 piamente dicho.

Con referencia a dichas figuras y a los números

46995



que sobre ellas designan las distintas partes y detalles del objeto representado, su descripción es como sigue:

Esta constituido por las varillas, ligeramente onduladas -1-, que por las articulaciones -2- en forma de tijera forman un rombo y se prolongan, al otro lado de dos de sus vértices opuestos, doblándose en forma de ganchos -3-, que por la parte inferior sirven de patas redondeadas y se prolongan después para recibir en sus terminales -4- los extremos de las asas -6-, constituidas a su vez por varillas dispuestas en zig-zag.

El detalle de la unión entre las asas -6- y los terminales -4- es como sigue (figuras 1ª y 2ª).

Las asas terminan en los brazos -5- que rodean las gargantas -8- de los manguitos -7-, dispuestos en los extremos -10- de los terminales -4-, que a tal efecto presentan el rebajo -11-, en que descansa por su parte inferior el manguito y el remache -12- que lo sujeta por su otro lado. La parte central de cada manguito -7- va rodeado del anillo de goma -9- o material elástico.

Con tal disposición, para colocar un recipiente en el dispositivo descrito, se vence la acción de los muelles -6-, hasta conseguir que la base del mismo descansa en el rombo formado por las varillas -1- y los manguitos -9- apoyen en su contorno, sobre el que harán presión por la acción de dichos muelles, mejorando la misma tales anillos.

146995



H O T A

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Porta-recipientes extensibles con asas articuladas, caracterizado porque está constituido por cuatro varillas, ligeramente onduladas, articuladas en forma de tijera formando un rombo, las cuales se prolongan, al otro lado de dos vértices opuestos, para doblarse formando ganchos que hacen de patas y continuar hacia arriba, recibiendo en sus 10 terminales los extremos de las asas.

2ª.- Porta-recipientes extensibles con asas articuladas, según el punto anterior, caracterizado porque las 15 asas están formadas por varillas dobladas en zig-zag y terminadas en dobles brazos, que rodean las gargantas de unas manguitos montados en los extremos de dichos terminales.

3ª.- Porta-recipientes extensibles con asas articuladas, según los puntos anteriores, caracterizado porque 20 los manguitos van sujetos por los remaches de los extremos de los terminales y rodeados en su parte central por anillos de material elástico.

4ª.- Porta-recipientes extensible con asas articuladas.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

62.



1146995

Se detalle e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Y la cual consta de seis hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras,

Madrid, a 17 Marzo 1955.

GUILLERMO ROEZ
S. P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guillermo Roéz", written over a horizontal line.

Bat.



43995

Fig. 2





Fig. 1



ESCALA VARIABLE
WILLERMO ROEB

Handwritten signature