



MODELO DE UTILIDAD

47201

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Aparato abridor de latas y de botellas con tapón corona

=====

Solicitantes : MAITLAND J.B. DOANE, de nacionalidad  
americana, residente en Pries, 7, Málaga.

=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un aparato abridor de latas y de botellas cerradas con tapón corona.

5. En el dibujo adjunto, a título de ejemplo no limitativo se ilustra una forma de ejecución del invento, con referencia al cual:

10. El aparato, según la invención, comprende una rama cilíndrica, 1, que termina en su parte superior con un ondulado, 2, que se prolonga para formar un tope saledizo, 3, y en cuya parte ondulada se sujeta mediante



remaches, 4, una pieza que termina, con su extremo doblado y formando una muesca.

La rama terminal, antes mencionada, sujeta por accionamiento libre la otra rama del aparato, 5,

15. que presenta en su extremo superior la mariposa o moleta de avance, 6, sujeta a su vez mediante remaches a la correspondiente estrella, 7, terminando esta segunda rama en un abridor de botella, 8, cerradas con tapón corona.

20. Es fácilmente comprensible que podrán variar los materiales, tamaños y proporciones en este modelo, ya que estas accesoriedades quedan comprendidas en la invención, al no alterar su esencialidad.

N O T A

25. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España:  
30. "Aparato abridor de latas y<sup>de</sup> botellas con tapón corona"; caracterizándose por lo siguiente:

1<sup>a</sup>.- Aparato abridor de latas y de botellas con  
35. tapón corona, caracterizándose porque comprende una rama cilíndrica que en su parte superior termina con un ondulado que se prolonga para formar un tope saledizo y en cuya parte ondulada se sujeta mediante remaches una pieza que termina con su extremo doblado y formando una  
40. muesca.



2º.- Aparato, según reivindicación precedente caracterizándose porque la rama terminal antes mencionada sujeta por accionamiento libre la otra rama del aparato que presenta en su extremo superior la mariposa o moleta de avance sujeta a su vez mediante remaches a la correspondiente estrella, terminando esta segunda rama en un abridor de botellas cerradas con tapón corona.

3º.- Aparato abridor de latas y de botellas con tapón corona; tal y como queda substancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en el adjunto dibujo.


Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,

29 MAR 1955

MAITLAND J. B. DOANE.

J. GÓMEZ ACEBO Y MODET  
P. P.



MADRID, 29 DE MARZO DE 1955

MAITLAND J. B. DOANE.

P. P.

J. GÓMEZ ACEBO Y MODET  
P. P.

ESCALA VARIABLE