

47376

4778



1936

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años,
para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por "UN PANTALON FUNCIONAL REFORZADO", cuyo privilegio se solicita a favor de la entidad española F. BALIBE, S.A., residente en Tarrasa (Barcelona), calle Ramiro de Maeztu, nº 1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 El presente modelo se refiere, como su nombre indica, a un pantalón funcional cuyas características hacen del mismo una prenda de nueva utilidad al no presentar ninguna unión, remallado ni cosido en la zona de la entrepierna ni costuras internas que hacen de los pantalones normales prendas de un uso poco cómodo y en consecuencia poco útil. Por otra parte, este pantalón tiene además de la característica principal antes enunciada la de que su tejido está reforzado y no presenta

47376



5 lateralmente las costuras o dobleces que normalmente delimitan los bordes de los pantalones, con el fin de evitar el deshilachado de los mismos, circunstancia esta última que no puede producirse en el modelo objeto de la presente solicitud.

Para facilitar la comprensión de este modelo, se adjunta a título enunciativo y sin carácter restrictivo, un plano anexo que muestra un modo de ejecución preferente de un pantalón de este tipo.

10 La figura 1 representa una vista en planta del tejido reforzado que sale de la máquina Cotton a punto de constituir el pantalón acabado representado en la figura 2.

15 Según puede apreciarse en estas figuras, este pantalón está constituido por una sola pieza de tejido de punto 10, de máquina rectilínea, preferentemente Cotton, que presenta por esta circunstancia sus bordes laterales perfectamente orillados sin necesitar ninguna operación complementaria para evitar su desmallado. Esta pieza de
20 tejido 10 presenta en su porción media dos entrantes 11-11' menguados hacia el interior del tejido y opuestos simétricamente en forma de medias cañas para el paso de las respectivas piernas y muslos, quedando las dos porciones sensiblemente rectas 12₁-12₂ y 12'₁-12'₂ existentes a
25 ambos lados de cada uno de estos menguados 11-11', unidas entre sí para la formación de las dos únicas líneas laterales de unión del pantalón que, por tanto, no presenta ninguna unión, remallado ni cosido en la zona de la entrepierna, quedando constituida la cintura por los

47376



bordes transversales opuestos 13-13' de la pieza de tejido de punto que sale de la máquina.

5 Descrito suficientemente el presente modelo, de acuerdo con un modo preferente de ejecución del mismo, se comprende que podrá sufrir cualesquiera modificaciones de detalle se estimen convenientes, siempre que no alteren su esencialidad, a cuyo fin se declaran de novedad en España las siguientes reivindicaciones que constituyen la

10 N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

15 1ª - UN PANTALON FUNCIONAL REFORZADO, caracterizado por estar constituido por una sola pieza de tejido de punto de máquina rectilínea, que presenta en su porción media dos entrantes menguados hacia el interior del tejido y opuestos simétricamente en forma de medias cañas para el paso de las respectivas piernas y muslos, quedando las dos porciones sensiblemente rectas existentes a ambos lados de cada uno de estos menguados, unidas entre sí para la formación de las dos únicas líneas laterales de unión del pantalón, que no presenta, por tanto, 20 ninguna unión, remallado, ni cosido en la zona de la entrepierna ni dobleces en los bordes circulares que constituyen los pasos para las piernas y muslos.

25 2ª - UN PANTALON FUNCIONAL REFORZADO.

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la memoria descriptiva que antecede y que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y un plano que la ilustra.

MADRID, 6 de Abril de 1.955

F. BALBE, S.A.

J. J. Morgades Graner

S. S.

47376




Fig 1




Fig 2

Escala variable

Madrid 6 ABR 1955
p.a. J.J. MORALES GRANER
p.p.