

47585



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

en ESPAÑA

a favor de D. Ramón Emilio de Palma Martínez Rosette, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, Avda. José Antonio, número 88,

P O R

-o-o-o- " UN COJIN Y ALMOHADON PERFECCIONADO " -o-o-o-o-o-

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es sabido que en la modalidad de cojines y almohadones son precisas tres piezas por separado, a saber; relleno, funda y cobertura exterior.

5 Presenta una gran dificultad para la limpieza en especial de la funda de contención y el relleno, dado que hay que desarmar la citada funda y someterlos a un proceso complicado de limpieza.

10 Dichas limpieza y manipulación no ofrece condiciones para realizarlas domésticamente, por lo que el coste de las mismas es excesivo.



Si por una falsa economía esta limpieza se difiere, el relleno debido a la falta de aire y ventilación, se convierte en un verdadero almacén de polvo y suciedades, en las que entra a formar parte importante los sudores, con el consiguiente desprendimiento de fetideces, lo que determina una desventaja higiénica.

Se hace precisa la adaptación de un cojín o almohadón simplificado; que en una sola estructura contenga los dos elementos bases, es decir funda y rellanado, pero que elimine la necesidad de frecuentes limpiezas sin pérdida de sus condiciones sanicas.

Para ello es preciso el empleo de un material plástico, sumamente blando; ductil y maleable.

Asimismo que sea sumamente suave, comparable esta suavidad a la del terciopelo y demás tejidos calientes.

El solicitante del presente registro de Modelo de Utilidad, industrial técnico en la materia ha ideado la proyección de un tipo combinado de funda y relleno, el que reúne en sí todas las condiciones eficientes e higiénicas, necesarias a tal fin.

Para mejor comprensión se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo componen, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

En dicha hoja de planos se aprecian las siguientes figuras;

Figura 1a.- Es una vista en planta de cualquiera de sus superficies.

Figura 2a.- Es una vista longitudinal, y



Figura 3a.- Un corte en sección.

El cojín cuyo registro se preconiza, está formado en sí por dos planchas iguales entre sí y superpuestas A. Su configuración es rectangular.

45 En sus aristas va formado un ribeteado determinativo de la unión de las citadas planchas B la que ha sido realizada por cosido o por pegado por cualquier aglomerante coloidal y sometido a un proceso de presión hasta la coagulación del coloide.

50 La parte interior, va rellena con recortes de la misma materia, cuya resistencia espumosa, le presenta una gran blandura y suavidad.

La concentración del relleno en su interior dada la configuración de las planchas, es obligada a ocupar la parte central, por lo que su mayor altura corresponde a su centro y hacia sus aristas en un plano sensiblemente oblicuo, condición indispensable para estos efectos.

La porosidad de este tejido plástico, por estar determinada hacia su centro, hace que su plano exterior sea horizontal, no presentando rugosidades ni salientes que pudieran resultar incómodos.

60 Su constitución celular C permite una autoventilación de su interior al establecerse imperceptibles cobrientes de aire, que expulsan hacia el exterior toda partícula de polvo, suciedad o mal olor que por concentración de sudor, hubiese sido depositada, condición esta altamente higiénica.

65 No solamente puede ser lavado por cualquier medio adecuado y normal, sino que incluso es susceptible de esterilización.

70 Su alto grado de compresibilidad, permite el moldeo



en todas direcciones de la materia plástica, y ésta por sus propios medios al cesar la presión, recupera instantáneamente su normal forma.

75 Es inalterable al calor, frío, humedad, disolventes y caústicos.

Es imputrescible, por lo que su duración es indefinida.

Por su composición química, esta materia es de una gran economía.

80 Puede colorearse en un solo tono, gama de colores o decorarse con cualquier motivo ornamental.

Descritas suficientemente las características de este Modelo de Utilidad y su aplicación, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma, dimensiones o clase de material empleado, 85 se considerará incluida dentro del presente registro, siempre y cuando que no altere o modifique esencialmente su función característica.

N O T A

Por el presente Modelo de Utilidad se reivindica:

90 1.- Un cojín y almohadón perfeccionado, caracterizado por la formación de dos planchas de material plástico sintético, blando, esponjoso, dúctil y maleable, que van superpuestas y unidas entre sí por cosido o pegado con algún coloide adecuado. En la unión lleva un ribete determinativo de la unión de la misma. Un relleno interior a base de la 95 misma materia, le configuran simétricamente, pero que su mayor altura corresponde a su centro y presentando planos sensiblemente oblicuos hasta sus aristas. Por su composición celular, se establece una autoventilación que impide

47565- 5 -.



100

la formación de polvo, suculdades y fetideces en su interior. Su alto grado de compresibilidad moldea este onjeto según necesidades y por sus propios medios recobra su posición normal.




2.- Un cojín y almohadón perfeccionado, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO HOJAS mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 106 líneas.

Madrid, 20 de Abril de 1955

Por autorización del interesado.

475 65



ESCALA VARIABLE  
MADRID ABRIL 1955  
P. A.