

47682

23



MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitada a favor de Don Alfonso LORAN Lleó, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, Plaza de Obispo Urquinaona número 4, por " UNA ALMOHADILLA CONTINUA ACOLCHADA " .

Este Modelo de Utilidad se refiere a una almohadilla continua acolchada, especialmente indicada como elemento protector en camas para bebés y para enfermos y clínicas.

5 Está constituida esencialmente esta almohadilla por -
una lámina continua de goma, caucho natural o sintético-
u otro material similar, que presenta por una de sus ca-
ras una segunda lámina unida por una serie de líneas de
contacto a manera de cuadrículas que determinan la for-
mación de unos abultamientos de base cuadrada y forma -
10 sensiblemente piramidal , de caras ligeramente convexas,
cada uno de los cuales es una pequeña cámara de aire que
constituye el acolchado de la almohadilla en tanto que -
las líneas de unión de las dos láminas constituyen una -
serie de canales de escurrimiento que llevan hacia la so-
15 na central de la almohadilla, donde por razón natural de



su mismo uso, se forma una ligera depresión, los líquidos que escurren por su superficie, evitando su dispersión por la cama o colchoneta que protege.

20 Se caracteriza esta almohadilla porqué la cara inferior de la lámina básica, presenta un granulado que favorece su inmovilización en la posición deseada, evitando su deslizamiento.

25 Se caracteriza también esta almohadilla por el hecho de que los abultamientos que determinan las cámaras de aire de la lámina superior quedan constituidos previamente en la misma por moldeo, antes de su unión a la lámina básica.

30 En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo se representa un caso particular de realización práctica - la almohadilla continua objeto del presente Modelo de Utilidad, mostrando la figura 1 una vista en perspectiva de su cara superior, la figura 2 un corte transversal y la figura 3 una vista de su cara inferior.

35 Siguiendo los diseños, vemos la almohadilla constituida esencialmente por una lámina básica inferior -2- convenientemente granulada para evitar su deslizamiento, y una lámina superior -1- unidas ambas por unas líneas de contacto -3- en forma de cuadrícula que determinan unos abultamientos intermedios -4- de forma sensiblemente piramidal de muy poca altura y caras convexas que constituyen cámaras de aire independientes y dan lugar al acolchado de la almohadilla.

40 Dichos abultamientos se hallan previamente constituidos por moldeo en la lámina superior -1-.

45 Esta almohadilla presenta la ventaja sobre otras conocidas, de poder fabricarse de manera continua, expidiéndose en piezas de gran longitud, detallando de ellas a los clientes las porciones que deseen.



Además la lámina inferior o básica -2- que presenta un
 granulado para evitar su deslizamiento se halla vulcaniza-
 da para aumentar su resistencia.

Variará en la realización del Modelo describe cuantos -
 detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad .

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ N O T A ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Se reivindica como objeto de este Modelo:-

1ª.- Una almohadilla continua acolchada, constituida esen-
 cialmente por una lámina continua de goma, caucho natural o
 sintético u otro material similar, que presenta por una de
 sus caras una segunda lámina unida por una serie de líneas-
 de contacto a manera de cuadrícula que determinan la forma-
 ción de unos abultamientos de base cuadrada y forma sensi-
 blemente piramidal, de caras ligeramente convexas, cada una
 de las cuales es una pequeña cámara de aire que constituye-
 el acolchado de la almohadilla en tanto que las líneas de
 unión de las dos láminas constituyen una serie de canales -
 de escurrimiento que llevan hacia la zona central de la al-
 mohadilla, donde por razón natural de su mismo uso se forma
 una ligera depresión, los líquidos que escurren por su su-
 perficie evitando su dispersión por la cama o colchoneta que
 protege.

2ª.- Una almohadilla continua acolchada según reivindicación
 1ª., que se caracteriza porqué la cara inferior de la lámina
 básica, presenta un granulado que favorece su inmovilización
 en la posición deseada, evitando su deslizamiento.

3ª.- Una almohadilla continua acolchada según reivindicacio-
 nes anteriores, que se caracteriza por el hecho de que los



75 abultamientos que determinan las cámaras de aire de la lámina superior, quedan constituidos previamente en la misma por moldeo, antes de su unión a la lámina básica.

4ª.- Una almohadilla continua acolchada.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas folia-

80 - das escritas por una sola cara.

Barcelona, 23 de ABRIL de 1.955.

P. A.

M. LLORT

p p.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

BARCELONA 22 DE Abril DE 1959
P. A.

M. LLORI
D. P. Y. H. H. H.

Escala variable.