



47762

MODELO
DE
UTILIDAD

para "UN NUEVO CALZONCILLO DE PUNTO", a favor de FABRILMA-
LLA, PONS Y GREGORI, S.R.C., residente en IGUALADA (Barce-
lona), calle de Salvador Murt, s/n.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un nue-
vo calzoncillo de punto.

Se caracteriza porque siendo un calzoncillo braga,
es decir de prenda ceñida, presenta las comodidades de
5. una prenda holgada y además una resistencia especialmente
prevista en su pieza delantera que forma entrepiernas, para
hacerlo apto para toda clase de deportes.

En su realización intervienen dos piezas, un delan-
tero y una espalda, cosidas lateralmente.

10. El delantero presenta la particularidad de que su



3 OAB

47762

frente no llega a la zona de entrepierna sino que queda cor-
tado formando un arco convexo hacia arriba.

5. La espalda se prolonga por la zona de entrepierna,
y pasa hacia el delantero en donde reduciendo su anchura se
une a la tira de cintura. Esta parte delantera es de doble
tejido, abarcando esta zona reforzada desde la cintura hasta
pasada la entrepierna.

10. El cosido de esta parte delantera es solamente en
los puntos de unión a las sisas de paso de las piernas y a
la parte próxima a la cintura, quedando sin coser la zona
intermedia, con lo cual se da acceso a la parte recortada
del delantero.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña
a la presente memoria, una lámina de dibujos, en los que se
ha representado un caso de realización, que se cita a títu-
lo de ejemplo.

En el dibujo:

la figura representa en vista frontal, parcialmente
seccionada, el modelo que se describe.

20. Consiste el modelo en un calzoncillo formado por
las piezas 1 delantera y 2 trasera, prolongándose esta últi-
ma a través de la entrepierna según el frente 3, siendo es-
te frente de doble tejido 4 y 5, desde la costura posterior
6, hasta la cintura 7.

25. Las partes laterales 8 y 9, quedan sin coser al de-
lantero. El delantero presenta la particularidad de estar
recortado según la curva 10 que forma un arco convexo hacia
arriba.

30. Dentro de su esencialidad, puede el modelo llevarse
a la práctica en otras formas de realización, que difieran

80488



47762

en detalle de las indicadas a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

- 10. 1. Un nuevo calzoncillo de punto, caracterizado por estar formado por dos piezas, una de ellas el delantero y otra la espalda cosidas lateralmente, presentando el delantero la particularidad de no llegar a la zona de entrepierna, sino que se halla cortado según un amplio arco que vuelve su convexidad hacia arriba.
 - 15. 2. Un nuevo calzoncillo según la anterior reivindicación, en el que, la pieza de espalda, se prolonga por la entrepierna para formar una tapa delantera que llega hasta la propia cintura, con la particularidad de que esta tapa, queda sin coser en las zonas laterales, para la comunicación
 - 20. con la parte cortada del delantero.
 - 25. 3. Un nuevo calzoncillo según las reivindicaciones 1 y 2, en el que, la prolongación que forma la tapa, es de doble tejido que abarca desde la parte posterior de la entrepierna, hasta la zona de cintura.
 - 4. Un nuevo calzoncillo de punto.
- Según se describe y reivindica en la presente memo-

47762



.4.

ria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 30 de Abril de 1955.

5.

FABRILMALLA, PONS Y GREGORI, S.R.C.

P. a.

ME ISEKN MIRALLES


P. P.



R/m.m.

47762

30A



Madrid, 30 ABR 1955
p.p. Jaime Isern