



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de D<sup>a</sup> CLARA-LISA SCHORR SCHORR  
y D. ARMANDO PONS RAMIRO, de nacionalidad española, resi-  
dentes en Barcelona, calle de Provenza n<sup>o</sup> 225 y calle de  
5 Casanova n<sup>o</sup> 24, respectivamente, por BOQUILLA PARA CIGA-  
RRILLOS.- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una bo-  
quilla para cigarrillos, de unas características especia-  
lo les, que la hacen sumamente práctica y de coste de fabri-  
cación muy reducido, por lo que puede competir con gran  
ventaja con las boquillas para cigarrillos conocidas has-  
ta la fecha.- - - - -

Esencialmente consiste la boquilla objeto de esta Pa-  
15 tente de Modelo de Utilidad, en una cápsula provista de un  
filtro colocado en el fondo de la misma, la base cerrada



de la cual, presenta unos orificios para el paso del humo y aire al aspirar, en el acto de fumar.-----

20 Esta boquilla se aplica en uno de los extremos del cigarrillo, de manera que el elemento filtrante queda apri- sionado entre el extremo del cigarrillo y la base semia- bierta de la cápsula, actuando gracias a ello en forma su- mamente eficaz.-----

25 A continuación se describe con todo detalle el obje- to de esta Patente de Modelo de Utilidad, adjuntándose pa- ra mejor comprensión y claridad una hoja de dibujos.---

30 En estos dibujos se representa a título de ejemplo no limitativo: en la figura 1, una boquilla del indicado tipo aplicada a un cigarrillo; en la figura 2 una boquilla del propio tipo vista en sección longitudinal; y en la figura 3, vista en planta, pero sin el filtro.-----

35 Consiste la boquilla para cigarrillos de que estamos tratando, en una cápsula -1- de forma y diámetro adecuados para que pueda acoplarse en uno de los extremos de cual- quier cigarrillo de tipo corriente, presentando su base ce- rrada -2- unos orificios -3- de diámetro variable, en el fondo de cuya cápsula va dispuesto un disco de un material filtrante -4- impregnado o no, de algún líquido que coad- yuve a la propia finalidad.-----

40 La longitud de la cápsula constitutiva de la boquilla, será variable, si bien por lo general no sobrepasará los veinticinco milímetros, y en cuanto al número de orificios que presente la base de la misma será asimismo variable, pu diéndose también fabricar boquillas de este tipo, con un so  
45 lo orificio, pues su objeto consiste únicamente en el de permitir la aspiración en el acto de fumar sin que pueda no



obstante desprenderse el filtro, por impedírsele la base  
semicerrada de la boquilla.-----

50 En la Patente de Modelo de Utilidad que acabamos de  
describir serán variables, el material empleado en la fa-  
bricación de la boquilla, su color y acabado, y en gene-  
ral todo cuanto no altere, afecte, cambie o modifique su  
propia esencialidad.-----

N O T A

55 Se reivindica como objeto de esta Patente de Modelo  
de Utilidad:-----

60 1.ª - Boquilla para cigarrillos, caracterizada por  
consistir en una cápsula de forma y diámetro adecuados  
para que pueda acoplarse en uno de los dos extremos del  
cigarrillo a fumar, presentando la base cerrada de la  
misma unos orificios, e ir dispuesto en el fondo de di-  
cha cápsula un disco de material filtrante que queda a-  
prisionado, entre el extremo del cigarrillo al cual se  
aplica la boquilla, y la base con orificios de la misma.

65 2.ª - Boquilla para cigarrillos.-----




Consta la presente memoria descriptiva de tres ho-  
jas foliadas y escritas a máquina por una cara, y una hó-  
ja con dibujos.-----

Madrid, a 6 MAY. 1955


70

IGNACIO DE OTTO TORRA  
P.P.

478 65



IGNACIO DE OTTO TORRA  
D. P.



*Escala variable*