

48236

25 MAY 1955



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN SOPORTE AISLADOR", a favor de DON MANUEL GABARRÓ CODI-
NA, residente en BARCELONA, Rambla de Cataluña, n.º 80.

• = •

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un soporte
aislador.

Concretamente se refiere a un elemento aislante sobre el
que se asienta directamente el conductor, fijándose éste sin
5. otra maniobra que cubrir el citado soporte con una pieza pren-
sa, también aislante y que se engrapa sobre el soporte sin ne-
cesidad de manipulación alguna.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la
presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha represen-
10. tado un caso de realización que se cita a título de ejemplo:

48236

25 MAR



En el dibujo:

La figura 1 muestra en perspectiva el conjunto del soporte y prensa, y

la figura 2 manifiesta las operaciones para la fijación del conductor.

Consiste el modelo en una base -1- dotada de orificio en su centro -2- para que por él pase un tornillo de fijación -3-, figura 2.

Esta base presenta su parte superior formando una canal abierta por dos frentes opuestos y dotada de borde elevado en los otros dos. La superficie lateral, de las caras que llevan los bordes elevados, se halla estriada, formando diente de sierra -4- adecuado para retener a la pieza puente -5- que es una pequeña teja dotada en la parte interna de sus flancos, de un dentado estriado -6- inclinado para quedar retenido por el estriado -4- antes mencionado.

El conductor -7- se coloca sobre la canal, quedando marginado por los bordes levantados, en esta disposición se monta sobre el conductor, la pieza puente -5- y se presiona, quedando automáticamente retenida por las estrías de las caras laterales.

El modelo dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

48.236

25



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un soporte aislador, caracterizado esencialmente por estar constituido por una base aislante en la que se ha practicado una canal en su cara superior para asiento del cable, comprendiendo esta canal un taladro en su fondo para el paso del tornillo de fijación y presentando los lados de la misma bordes ligeramente elevados para la contención lateral del conductor
10. y comprendiendo las caras correspondientes a estos bordes, un estriado en diente de sierra para el adecuado anclaje y fijación de una pieza prensora, formada por un puente de material aislante que lleva en la parte interna de sus faldones un estriado en diente de sierra adecuado para encajar y quedar retenido sobre el anterior, merced a la elasticidad del material
15. del puente.

2. Un soporte aislador.

- Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 20.

Madrid, a 25 MAY 1955

MANUEL GABARRÓ CODINA.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES

P. P.



Fig. 1

25 M





Fig. 2



Madrid, 25 MAY 1955
p.p. Jaime Isern