

1891

48246



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la razón social " LAMBRETTA LOCOMOCIONES, S.A. ", entidad española, residente en Eibar (Guipúzcoa),

p o r

" PROTECTOR ANTERIOR PARA MOTOCICLETAS "

El delantal de defensa de las motocicletas tipo "scooter" está constituido por una chapa metálica pintada, de contorno variable, la cual es golpeada fácilmente en sus bordes, produciéndose deformaciones de la misma y desprendiéndose la pintura de manera que obliga a frecuentes y costosas reparaciones y repintados.

5

Para evitar este inconveniente se ha ideado y reali-



do el protector anterior para motocicletas que constituye -
el objeto de la presente Memoria descriptiva y uno de cuyos
10 posibles ejemplos de realización se representa con caracter
no limitativo en los adjuntos dibujos.

La Fig. 1ª muestra el tapón que cierra los extremos --
del tubo protector.

La Fig. 2ª es una sección del tubo.

15 Y la Fig. 3ª es una perspectiva de motocicleta que per-
mite apreciar la forma en que va colocado el protector.

Consta en esencia de dos tubos (2), uno a cada lado --
del delantal (1), que siguen el contorno de éste desde el -
manillar al estribo, los cuales están cortados en toda su -
20 longitud por una ranura (A) en la que penetra el borde del
escudo o delantal (1).


Los tubos (2) se encuentran en varios puntos provistos
de un taladro roscado, destinado al paso de un tornillo (3)
de sujeción (Fig. 2ª) que penetra en la chapa (1) fijándola

25 Para remate de los extremos de los tubos (2) se dispo-
nen unos tapones (4) de goma (Fig. 1ª), de forma cilíndrica
con dos diámetros, el menor de los cuales penetra en el tu-
bo, y que disponen de una ranura (B) para dar paso, como la
ranura (A) del tubo, al borde del delantal (1).

30 Este protector no solamente sirve para evitar las de--
formaciones de los bordes de la chapa, sino que robustece -
el conjunto general de la motocicleta y mejora el aspecto -
estético de la misma, merced a su acabado que contrasta con
la pintura del delantal o escudo.

35 Claro es que el ejemplo descrito y representado podrá
ser alterado en detalles secundarios de materia, forma y --
dimensiones, sin que tales cambios supongan variación de su
principio fundamental, según ha sido expuesto.

4832-46



NOTA

40 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años,
se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre --
las siguientes reivindicaciones:

1a:- " PROTECTOR ANTERIOR PARA MOTOCICLETAS ", de tipo
"scooter", que se caracteriza porque lo forman dos tubos --
45 que siguen lateralmente el contorno del delantal o escudo,--
desde el manillar al estribo, y se hallan provistos longitu-
dinalmente de una ranura en la que penetra el borde de la --
chapa que forma dicho escudo.

2a:- " PROTECTOR ANTERIOR PARA MOTOCICLETAS ", según --
50 reivindicación anterior, caracterizado porque los tubos lle-
van en varios puntos taladros terrajados para que un torni-
llo, que penetra por ellos, presione sobre la chapa efectuan-
do la fijación.

3a:- " PROTECTOR ANTERIOR PARA MOTOCICLETA ", según an-
55 teriores reivindicaciones, que se caracteriza porque las --
aristas que forman los tubos en sus extremos están protegi-
das por unos tapones de caucho, de figura cilíndrica con --
dos diámetros, el menor de los cuales penetra en el tubo que
apoya sobre la base del mayor, y ambos llevan una ranura lon-
60 gitudinal para dar paso a la chapa que penetra en el tubo.

4a:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que
ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se
solicita para España y sus Colonias,-----

p o r

65 " PROTECTOR ANTERIOR PARA MOTOCICLETAS "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria --
descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por
una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 25 de Mayo de 1.955.

P.A.,

48246



1955




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Madrid, 25 de Mayo de 1.955.

P.A.,

ESCALA VARIABLE