



48475


MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de MARISTANY FABRIL TEXTIL, S. A., Sociedad constituida de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona, Paseo Nacional numero 4, por "UN CINTURON PERFECCIONADO PARA EQUIPOS DE CAMPAÑA ".

El presente Modelo de Utilidad hace referencia a un cinturón perfeccionado para equipos de campaña .

La principal ventaja de este cinturón reside en su facilidad para adaptarlo a cualquier longitud y en la particularidad de estar -
5 provisto de una serie de orificios a distancias iguales junto al -
borde superior para enganche de los correaes que componen el resto del equipo de campaña y de una serie simétrica de orificios junto -
al borde inferior para retener en ellos los mosquetones de diversos elementos que pueden llevarse colgados, tales como cantimploras, va
10 sos y análogos .

Está constituido esencialmente este cinturón por una tira de tejido resistente, cuero, material plástico o similar, uno de cuyos -
extremos queda doblado pasando por el interior de una hebilla, dirigiéndose luego hacia la parte posterior del cinturón sobre el -
15 cual se fija el extremo libre provisto de un garfio o gancho aloján



dolo en uno de los orificios centrales con que cuenta el cinturón.

Se caracteriza este cinturón por presentar tres series paralelas de orificios, dos de ellas correspondientes a orificios de mayor tamaño que se hallan situados junto a los bordes del mismo para sujeción de los correspondientes al borde superior de los mosquetones y terminales del resto del equipo y los contiguos al borde inferior para sujeción de mosquetones de piezas complementarias en tanto que los intermedios son para fijación del gancho del extremo del propio cinturón despues de pasar por la hebilla terminal de cierre para regular su longitud útil.

Finalmente se caracteriza este cinturón por la existencia de dos anillas rectangulares rígidas dispuestas una de ellas junto a la hebilla de cierre y la otra junto al garfío de regulación, las cuales evitan el desplazamiento o abertura involuntarios del cinturón.

En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo se presenta un caso particular de realización práctica del cinturón objeto del presente Modelo de Utilidad, mostrando la figura 1 un alzado longitudinal, la figura 2 una vista en planta y la figura 3 un detalle del extremo no representado en la figura 2.

Siguiendo los diseños vemos el cinturón constituido por una tira -1- de tejido resistente en la cual quedan constituidas tres series de orificios convenientemente protegidos por corchetes, de los cuales una serie de orificios -2- quedan situados junto al borde superior del cinturón y están destinados a enganchar en ellos los mosquetones y hebillas del equipo de campaña, en tanto que los orificios -3- situados junto al borde inferior sirven para enganchar así mismo mosquetones de piezas complementarias y finalmente los orificios intermedios -4- de tamaño menor sirven para alojar y enganchar en ellos el garfío -5- dispuesto en el extremo -6- del cinturón, el cual permite regular la longitud útil del mismo después de pasar dicho extremo -6- por la hebilla -7- cerca de la cual queda situada una anilla aplanada -8- rígida que impide su despla-



zamiento.

Una segunda anilla -9- cuyo movimiento en el sentido longitudi-
50 nal queda limitado por el soporte -10- impide que en cualquier mo-
vimiento brusco pueda desengancharse el garfio -5- del correspon-
diente orificio -4-.

Finalmente en la figura 2 vemos la parte complementaria -7'- de
la hebilla -7- dispuesta en el otro extremo del cinturón -1- y -
55 junto a la cual queda dispuesto un corchete saliente -11- para su-
jetar en él lo que convenga.

Como queda indicado se fabricará el cinturón descrito con un -
tejido resistente, cuero, material plástico o similar, variando -
sus dimensiones y acabado y, en general, cuantos detalles no alte
60 ren, cambien o modifiquen su esencialidad.

=====N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1º.- Un cinturón perfeccionado para equipos de campaña, esencial -
mente constituido por una tira de tejido resistente, cuero, mate -
rial plástico o similar, uno de cuyos extremos queda doblado pasan
65 do por el interior de una hebilla, dirigiéndose luego hacia la par
te posterior del cinturón sobre el cual se fija el extremo libre-
provisto de un garfio o gancho alojándolo en uno de los orificios-
centrales con que cuenta el cinturón.

2º.- Un cinturón perfeccionado para equipos de campaña, según rei
70 vindicación 1ª., caracterizado por presentar tres series paralelas
de orificios, dos de ellas correspondientes a orificios de mayor -
tamaño que se hallan situados junto a los bordes del mismo para su
jeción de los correspondientes al borde superior de los mosqueto -
nes y terminales del resto del equipo y los contiguos al borde in-
75 ferior para sujeción de mosquetones de piezas complementarias, en
tanto que los intermedios son para fijación del gancho del extremo
del propio cinturón después de pasar por la hebilla terminal de
cierre para regular su longitud útil.



3º.-Un cinturón perfeccionado para equipos de campaña, se -
80 gún reivindicaciones anteriores, caracterizado finalmente por
existencia de dos anillas rectangulares rígidas dispuestas -
una de ellas junto a la hebilla de cierre y la otra junto al
garfío de regulación, las cuales evitan el desplazamiento o
abertura involuntaria del cinturón.

85 4º.-Un cinturón perfeccionado para equipos de campaña.
Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas folia-
87 das escritas por una sola cara.

Barcelona, 31 de MAYO de 1.955.

P. A.

M. LLORT

P. P.

48470




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

BARCELONA 31 DE Mayo DE 1955

M. LLORI

P. P. J. J. J.

Escala variable.