

48552

REGISTRO
DE
MODELO DE UTILIDAD

por "Un listón para juntas de embaldosados" - - - - -
a favor de: ATLAN-WERK, LUDWIG SATTLER K.G., de na-
cionalidad alemana, domiciliada en MÜHLACKER (Alemania).

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere al regis-
tro de un modelo de utilidad constituido por un listón es-
pecialmente aplicable a ser situado en las juntas de los
embaldosados, mediante el cual, además de una junta exacta
5 de los bordes de las baldosas con el propio listón, se evi-
ta que los cantos de las mismas se deterioren, presentan-
do, además, el listón la particularidad de establecer, al
usarlo intercalado con las baldosas, un trabado del embal-
dosado en forma perfecta sin que el cemento o material in-
10 terpuesto para lograrlo produzca una especial separación de
las piezas reunidas.



48552

- 2 -

Se halla caracterizado el listón de que se trata por el hecho de estar constituido por una tira de materia plástica moldeada o configurada de manera que presente dos bordes paralelos perfectamente planos y dos caras laterales que unen dichos bordes en las cuales están practicados entran-
5 trantes o rebajos destinados a alojar el material de fijación lateral de las baldosas entre cuyos bordes el listón se disponga.

La descripción de un caso de ejecución práctica de uno de tales listones representado fragmentariamente en el dibujo adjunto permitirá hacerse perfecto cargo de cuál es la estructuración esencial del mismo, así como de que manera es utilizado.

El listón representado en el dibujo que se da solamen-
15 te a título de ejemplo aún cuando es el caso más general de realización del mismo, está caracterizado por presentar además de los dos bordes planos como el 1 opuestos y paralelos entre sí, los vaciados cóncavos 2,2 destinados a alojar el material de fijación del listón a las baldosas y trabar a
20 éstas.

Se comprende perfectamente que si se coloca la porción requerida de listón con dichos vaciados cóncavos rellenos de material, debidamente situada entre dos baldosas conti-
guas a él, una de las partes planas 1 del listón queda-
25 rá estableciendo una continuidad de piso con la superficie general del suelo formado por el embaldosado sin dejar prácticamente el menor resquicio entre el listón y las baldosas estableciéndose no obstante, al secarse el cemento o mate-



2 JUN

48552

rial análogo, dispuesto pastoso en los vaciados 2, la perfecta brabazón longitudinal y transversal del embaldosado.

Como los listones que se fabriquen de acuerdo con el modelo de utilidad podrán ser fabricados por moldeo de ma-
5 terias plásticas de diversos colores de modo que presenten siempre una superficie plana perfectamente lisa o decorada con leve muestra, su colocación entre las baldosas, rellenando un espacio dejado entre las mismas coincidente con el
10 grueso del listón, producirá un agradable aspecto de cuadrículado o dibujo geométrico poligonal, según fuese el contorno de las baldosas, que producirá un efecto ornamental muy notable además de obtener la utilidad antes citada.

Aún cuando la configuración de los listones se obtendrá preferiblemente por moldeo que les dé la configuración total podrá producirse también ejecutando el vaciado mecánico de listones lisos.
15

Podrán ser variables sin que se altere la esencialidad del modelo las formas, dimensiones y proporciones y
20 especialmente el grueso que se dé a los listones que se fabriquen de acuerdo con el mismo, las materias plásticas de que se constituyan los listones moldeados o configurados, los métodos de moldeo o de vaciado que se empleen para configurarlos, las coloraciones que presenten, así como
25 las muestras que puedan presentar en la parte que ha de que dar visible de los mismos y cuantas circunstancias puedan concurrir tanto en la fabricación como en el uso de los propios listones siempre que por ser de carácter accidental,

2 JUN 1955



- 4 -

48552

accesorio o secundario respecto a la esencialidad del modelo no causen alteración sensible de la misma.

N O T A

Por el registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

1.- Un listón para juntas de embaldosados, esencialmente caracterizado por el hecho de estar constituido por una tira de materia plástica moldeada o configurada de manera que presente dos bordes paralelos perfectamente planos y dos caras laterales que unen dichos bordes en los cuales están practicados entrantes o rebajos destinados a alojar el material de fijación lateral de las baldosas entre cuyos bordes el listón se disponga.

2.- "Un listón para juntas de embaldosados".


Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 2 de Junio de 1955.

P. p. de: ATLAN-WERK, LUDWIG SATTNER K.G.,



48552



ESCALA VARIABLE
Barcelona 2 JUN 1935

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.