



### MEMORIA DESCRIPTIVA

Que se acompaña a la solicitud de un Modelo de Utilidad por veinte años en España, sus Colonias y Protectorado, a favor de Don Ricardo Carrero del Olmo, de nacionalidad española y residente en  
5 Aranjuez, calle Hermanos Guardiola nº. 24, por: "ELEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TABIQUES".-

---

El presente modelo de utilidad se refiere como su enunciado indica, a un elemento para la construcción de tabiques.

10 Esencialmente, el modelo que vamos a tratar, consiste en una placa de forma rectangular preferentemente, y de un grosor apropiado a los fines a que sea destinada en la construcción, estando constituida la misma por los siguientes elementos y de la forma que vamos a explicar a continuación.

15 Una placa de yeso mezclado con serrín y de grosor apropiado, cuyo armazón está constituido por una pluralidad de medias-cañas

48583

- 2 -



situadas en su interior, y en sentido longitudinal, las cuales se hallan cruzadas por otras medias-cañas en sentido vertical y siendo éstas dobles, o sea, una por arriba y otra por abajo, con el fin de proporcionar mayor consistencia el conjunto. Dicha placa ó  
5 elemento de construcción, presenta por todo su contorno una hendidura en forma de media-caña continua; y en sus caras laterales, ó sean las mas cortas, se han practicado unos rebajes en forma cuadrangular y mas profundos que la hendidura. Ello, con el fin de que al ser montados dichos elementos, la argamasa penetre en éstas  
10 cavidades proporcionando una unión y sujeción entre unas y otras placas muy fuerte, y por consiguiente una gran solidez al tabique formado con ellas.

Fácilmente se puede comprender la ventaja que dicho elemento de construcción há de reportar en los fines a que vá destinado, ya que, siendo fabricado del tamaño que se desée y llevados a pié de obra, permitirán levantar tabiques interiores en las viviendas con gran rapidez, lo cual, producirá un ahorro en la mano de obra, como también que las dichas placas serán de bajo coste de fabricación, por entrar en su constitución, yeso, serrín y cañizo, elementos todos ellos que hoy día se encuentran a muy bajo precio en el mercado.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña a la misma una lámina de dibujos en la cual se han representado:

25 Figura 1 - Una vista en planta del elemento, con un corte por su cara visible, en la cual se aprecian; con -1- placa propiamente dicha, -2- medias-cañas longitudinales, -3- medias-cañas verticales, -4- rebajes cuadrangulares y, -5- hendidura en forma de media-caña practicada en todo su perímetro.

48583

- 3 -



Figura 2 - Vista de una cara longitudinal en la cual se puede apreciar la referida hendidura -5-.

Figura 3 - Vista de una cara lateral en la cual se ven los rebajes cuadrangulares -4-.

- 5        Descrito suficientemente el objeto del presente modelo de utilidad, solo queda hacer constar que las modificaciones de detalle que en el mismo pudieran introducirse y que no llegasen a alterar la esencialidad de lo que se vá a reivindicar en la siguiente nota, deberán de entenderse comprendidos por el presente registro.
-



N O T A

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1 - Elemento para la construcción de tabiques, caracterizado esencialmente por estar constituido por una placa cuyo conglomerado está integrado por yeso y serrín en partes iguales, y llevando en su interior un armazón de medias-cañas, siendo sencillas las longitudinales, y dobles las verticales -éstas unas por arriba y otras por abajo- con el fin de proporcionar mayor solidez al conjunto. Presentando dicha placa y por todo su contorno una hendidura en forma de media-caña; y en sus laterales, o sea, las caras mas cortas, unos rebajes en forma cuadrangular y más profundos que la dicha hendidura.

2 - Elemento para la construcción de tabiques.-

Según se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra en los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y lámina de dibujos.-

Madrid, a 10 JUN. 1955

D. Díaz Ungria  
P.P.

*José de San*

48583

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



*Jose de los Rios*

ESCALA VARIABLE