

48 677-



M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años.

a favor de Don Eduardo BLANCHARD CASTILLO, de nacionalidad española, residente en Zaragoza, Pl. Asso n° 1 por: "MANTEQUERA PERFECCIONADA"

.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El actual modelo tiene por objeto una mantequera perfeccionada del tipo que incluye un recipiente base sobre el que se deposita el producto y una carcasa de cobertura que lo cierra, protegiendo y preservando el contenido de la contaminación exterior.

Según el actual modelo, se consideró conveniente constituir un recipiente para contener preferentemente mantequilla, formado por una caja de planta sensiblemente rectangular con una nervadura perimetrica en

48677

15 J



su plano inferior que otorga elevada resistencia mecánica al depósito.

5.- Otro detalle más del modelo incluye una pestaña perimétrica que se prolonga en sentido axial, por todo su contorno de forma que crea un apoyo en el que es recibida, por simple superposición, la pieza de cobertura o carcasa que cubre y protege al producto. Las paredes del recinto se encuentran reforzadas por unos nervios verticales.

10.- Desde la pestaña que circunda el depósito, se proyecta una orejeta que se prolonga en suave elevación ocupando un plano inclinado en relación con la base de la caja. Mediante esta pestaña se forma un sencillo asidero que permite manejar el conjunto con facilidad.

15.- Esta mantequera resulta muy adecuada para su instalación en el interior de las máquinas frigoríficas ya que debido a su diseño especial queda asegurada su correcta adaptación a las bandejas de aquella ocupando un espacio mínimo.

20.- Otra característica más del modelo es debida a que dos piezas que lo integran están construidas totalmente a partir de materiales plásticos configurados mediante el correspondiente proceso de moldeo, utilizando preferentemente resinas sintéticas que después de su fraguado proporcionan un cuerpo transparente. Esta condición de transparencia en la mantequera es muy deseable por cuanto que permite comprobar su contenido sin necesidad de desplazar la carcasa que la cubre. Por otro aspecto dada la

30.-

18677

15



inalterabilidad de los materiales empleados en la construcción del modelo, queda asegurada su más absoluta limpieza e higiene y los productos en él depositados no se enrancian ni toman sabor como sucede cuando se utilizan recipientes metalicos, sobre los que se producen facilmente oxidaciones.

5.- Una mejor idea del actual modelo se obtiene de la descripción siguiente en la que se hace referencia a la lamina de dibujos que a esta memoria se acompaña, en los cuales se representa, tan solo por via de ejemplo, un caso practico de realización.

En dichos planos

10.- La fig. 1ª es una vista lateral, con sección vertical, de una mantequera construida de conformidad con los detalles del actual modelo.

En dichos planos

15.- La fig. 2ª muestra el deposito de la mantequera al ser observado en planta.

20.- En los dibujos indicados, el número -1- indica la base o fondo del recipiente -6- que por su plano inferior se encuentra circundada por una nervadura -2- que constituye el apoyo del conjunto asegurando su equilibrio.

25.- El número -4- indica las paredes laterales del recinto -6- que aparecen reforzadas por los nervios verticales -5- estrategicamente distribuidos por toda la periferia de la caja.

30.- El número -7- corresponde a una solapa solidaria del ala -3- que circunda el recinto de la

48677

15 JUN 1958



caja. Esta solapa constituye el asidero para el manejo del conjunto y a fin de facilitar su adaptación a la mano del usuario, dicha solapa se desvía en sentido de elevación describiendo una línea sensiblemente curva.

5.-

Todo este conjunto se encuentra cerrado por una tapa de cobertura -8- que encuentra su apoyo sobre el borde prolongado -3- de la caja.

10.-

Se comprenderá fácilmente que este modelo proporciona una nueva mantequera sumamente sencilla y de bellas líneas que permite servir la mantequilla directamente, es decir sin necesidad de trasladarla a un plato por cuanto que el propio recipiente descrito cumple esta misión.

15.-

Los detalles que anteceden describen las características más importantes del actual modelo de utilidad en el cual evidentemente será susceptible de introducir todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan no se desvirtue la esencialidad del modelo descrito.

20.-

N O T A

25.-

Se declaran como de novedad en todo el territorio español, el contenido de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

30.-

1ª.- Mantequera perfeccionada, que comprende: un depósito de paredes verticales y una nervadura o prominencia en su superficie inferior que constituye el apoyo del conjunto; una pestaña que circun-

15 CENTIMOS
15 JUN 1955

8677

da dicho deposito; una solapa que se prolonga de la propia pestaña constituyendo el asidero y una pieza de cobertura que cierra el deposito.


5.- 2ª.- Mantequera perfeccionada, caracterizada porque las paredes que forman el deposito, se encuentran solidarizadas con unos apoyos que se proyectan desde la pestaña que circunda dicho deposito aumentando la resistencia mecanica del conjunto.

10.- 3ª.- Mantequera perfeccionada, caracterizada por contar con una pestaña axial que circunda el deposito sin solución de continuidad, cuya pestaña constituye el asiento de una pieza de cobertura que cierra el recinto.

15.- 4ª.- Mantequera perfeccionada, caracterizada por contar con una orejeta solidaria de la pestaña lateral del deposito, cuya orejeta constituye el asidero para el manejo del conjunto.


20.- 5ª.- "MANTEQUERA PERFECCIONADA"
Todo ello conforme queda descrito en la presente memoria que consta de CINCOhojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 15 de Junio de 1.955




FIRMADO E. González Vacas

48677



T i g . 1 . º



T i g . 2 . º

MADRID 15 JUNIO DE 1955
P.º E. GONZALEZ VACAS

E. Blanchard Castillo

ESCALA VARIABLE