

4 8 9 3 2



MODELO DE UTILIDAD

por "Una garrafa protegida".

a favor de Don Miguel MOLINS PEY, de nacionalidad española,
domiciliado en Barcelona, calle Mariano Aguiló, nº 8, bis.

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

Son conocidas en el mercado, garrafas que para su
protección van acondicionadas en un cesto generalmente de
mimbre o caña, en el que, para su transporte, se configura
o es anexionada un asa que arrancando del borde del cesto
tiene su otro extremo cogido al gollete del envase de vi-
10 drio. Esta forma de acondicionamiento de la garrafa, tie-
ne el inconveniente de que al sostener el conjunto por el
asa referida, el envase de vidrio, debido a la convexidad
o abombamiento de su cuerpo y a la dirección excentrada en
15 que se ejerce el esfuerzo para su sostenimiento, se mueve
o baila dentro del cesto desviándose de su posición normal,

48932



por lo que el acoplamiento pierde firmeza y el acondicionamiento, en consecuencia, la efectividad perseguida.

5 El modelo de Utilidad que nos ocupa, tiende a evitar el referido inconveniente, dando a la garrafa protegida y con asa de jarra, una inmovilidad absoluta una vez acondicionada en el cesto que la protege.

Tal garrafa protegida aparece representada en la adjunta hoja de dibujos, mostrándola de lado y con el cesto parcialmente cortado, su figura única.

10 Particulariza la garrafa protegida, de referencia, el hecho de que estando el envase 1 de vidrio acondicionado en un cesto 2 en el que se configura un asa 3 que arranca de del borde 4 de dicho cesto, tiene su otro extremo cogido al gollete 5 de aquél, como es normal, y conocido, presenta
15 el mencionado envase 1 o garrafa propiamente dicha, sólidamente afianzada al cesto 2 mediante tirantes 6-6' que abrazando a dicho gollete o partiendo de un arco que le circunda, tiene su otro extremo fijado al cuerpo del cesto, cuales tirantes, según pudiendo reducirse a uno solo 6 de reacción
20 opuesta a la acción de sostenimiento por el asa 3, son preferentemente dos 6-6' diametralmente opuestos y emplazados en el mismo plano virtual que determinan el asa 3 y el eje del gollete; todo ello independientemente de la naturaleza de dichos tirantes y de la forma de fijarlos en los elementos que enlazan.
25

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:



48932

12.- Una garrafa protegida, caracterizada por el hecho de que estando el envase de vidrio acondicionada en un cesto en el que se configura un asa que arrancando del borde de dicho cesto, tiene su otro extremo cogido al gollote de aquel, como es normal y conocido, presenta dicho envase (1) solidamente afianzado al cesto (2) mediante tirantes (6-6') que abrazando a dicho gollote o partiendo de un arco que le circunde, tiene su otro extremo fijado al cuerpo del cesto, cuales tirantes, aun pudiendo reducirse a uno solo (6) situado de ma
5
10
nera opuesta al asa, son preferentemente dos (6-6') diametralmente opuestos y emplazados en el mismo plano virtual que de terminan el asa y el eje del gollote.

22.- UNA GARRAFA PROTEGIDA.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que
15
consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.


Barcelona, 23 junio 1.955.

MIGUEL MOLINS PEY

p/a

48932

23



BARCELONA, 20 DE JUNIO DE 1955.
P.A.

ESCALA VARIABLE