

48 35



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CADENA PARA JOYERIA Y BISUTERIA", a favor de D. José Monés Roberdeau, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Duque de la Victoria, 14.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad describe una cadena para joyería y bisutería, propia para collares y brazaletes femeninos, de la que, a título de ejemplo, se adjuntan unos dibujos para facilitar su descripción.

5 Se caracteriza esta cadena por el enlace de sus eslabones que resuelto por engastes encajables a media sección previstos en las caras superior e inferior de sus lados, da como resultado que la sucesión de estos eslabones quede muy aplanada, consolidándose este enlace mediante unos puentes de chapa fina, dis-

10

48935

- 2 -

18



puestos en la cara inferior de los ensambles y soldados por los extremos de sus patas a la cara inferior del eslabón superior.

15 Si, como se representa en los mencionados dibujos, la forma de los eslabones es poligonal verbigrata, la exagonal, tendremos que la sección recta de sus lados será rectangular y aplanada; y además, que en los extremos -2- de los cuatro lados -1- que quedan adyacentes a los vértices de los lados -3- opuestos en los que se alinea la cadena, presenten, estos eslabones, unos engastes -A- y -B- que en un par de lados quedan dispuestos en la cara superior -B- y en el par opuesto en la inferior -A-, de modo que al enlazar los eslabones quedan todos ellos enrasados tanto por la cara superior
20 como por la inferior.

25 Este enlazado de eslabones se asegura por la cara inferior de la cadena mediante unos puentes -4- de chapa metálica de escaso espesor soldados por sus patas -5- al eslabón que se superponga por la cara anterior.

30 Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la cadena descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.


N O T A .

35 Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1 - Una cadena para joyería y bisutería, que se caracteriza por el enlazado de sus eslabones a base de ensambles previstos en pares inversos a cada lado del eslabón, encajables con los de posición contraria de los
40

48935

- 3 -



eslabones consecutivos, y dispuestos todos ellos dentro de los límites de la alineación que forma la cadena.

2 - La propia cadena para joyería y bisutería, de la reivindicación anterior, caracterizada porque la unión
45 de eslabones se consolide disponiendo en cada uno de los enlaces un puente de delgada chapa metálica, dispuesto por la cara inferior, no vista, de la cadena; cada uno de estos puentes queda soldado por los extremos de sus patas en la cara inferior del eslabón que
50 se encaja por encima del contiguo.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

55 3 - "UNA CADENA PARA JOYERIA Y BISUTERIA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

60 Barcelona, diez y ocho de junio de mil novecientos cincuenta y cinco.

P.A. de D. José Monés Roberdeau,

L. DURÁN
P. F.




Fig. I




Fig. II




Fig. III

BARCELONA, 18 JUNIO DE 1955

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE