



48972

MODELO DE UTILIDAD

por diez años

a favor de

D^a Perfecta Santin Mendez

de nacionalidad española

residente en Madrid -Joaquin Garcia Morato 111.52A

P O R

"TAPON AUTOMÁTICO PARA ENVASES"

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad por diez años, en un nuevo tapon automático para envases.

Se introduce en nuestro país, ya que se explota el motivo de este Modelo en Inglaterra con el número 678.571 y que, es causa de novedad el objeto de la misma para la que se pide esta novedad.

Para la mejor comprensión del objeto de este Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria



descriptiva se acompaña un plano a título de ejemplo, en
10 el cual pueden apreciarse las características de la misma
asi como su ejecución.

En la Figura A se aprecia una vista completa del tapon
objeto de esta patente, viendose en -I- un anillo de mate-
ria flexible que circunda a un saliente que tiene el propio
15 tapón -2-.

En -2- apreciamos un saliente central que tiene el ex-
presado tapón.

En -2- tambien se aprecia la parte externa del tapón que
lleva un roscado para su debida acción con el que tenga
20 la parte externa del envase, botella, frasco etc.

En la Figura B apreciamos la misma disposición que an-
teriormente se ha descrito pero vista en un corte del tapón
y por lo tanto se aprecian dichas particularidades más con-
cretamente.

25 En ésta Figura -B- y en -4- se aprecia la parte del en-
vase, botella, frasco etc que llevando la parte interna ac-
tua con el roscado que lleva el roscado externo del lateral
del tapón.

Como se apreciará, al efectuar el roscado del tapon al
30 cuello del envase, las paredes de éste penetran en el tapon
precisamente en los laterales del mismo y el conjunto elás-
tico central que éste tiene para evitar toda salida de li-
quido, gas etc que contenga el propio envase.

La parte elástica de la que circunda perfectamente al
35 orificio o boca del envase para que el cierre sea hérmeti-
co, apoyada esta acción por el roscado externo que se
efectua.

Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo



de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que,
40 no desvirtuará la esencialidad de la misma el cambio de
forma ni los materiales a emplear en su fabricación.

R E I V I N D I C A C I O N E S

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclu-
sivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto
45 del presente Modelo de Utilidad por ~~veinte~~ años, caracte-
rizado en las siguientes reivindicaciones;

La Tapón automático para envases, caracterizado esen-
cialmente por un cuerpo general cuyas paredes interiores
y laterales del mismo llevan un roscado de acción con el
50 que lleva la parte externa de la boca del envase y que,
ésta acción se complementa por una pieza circular y fle-
xible que actúa sobre un saliente fijo y central que tie-
ne el tapón y es la que ejerce su función en el orificio
o boca del envase para lograr una hermeticidad completa y
55 segura del cierre del envase.

2a. Por TAPON AUTOMATICO PARA ENVASES".

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la
esencialidad del presente Modelo de Utilidad.

Consta ésta memoria descriptiva de tres hojas mecanogra-
fiadas por una sola cara, foliadas y acompañadas de un
60 plano a título de ejemplo de ejecución.

Madrid veinte de Junio de 1955



Fig-A





Fig-B



Escala variable
Madrid Abril 1955

Perfecta Santin