

49577



- en cada pinza se prolonga por la boca, tras un acodamiento adecuado, en una plaquita provista de medios para su fijación a distancia apropiada una de otra, de forma que quede en la parte superior y susceptible de bascular el brazo oponente de cada pinza. Entre ambas pinzas y retenidos por ellas vas vispuestas diversas varillas en cada una de las cuales quedan sujetos los cuadernillos una vez que el sujetador ha quedado fijado sobre la cubierta encuadernadora.
- 5.
10. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del sujetador de la invención.
15. En dicho dibujo, la figura 1 muestra una vista en perspectiva parcialmente seccionada; la figura 2, una vista en alzado frontal seccionado estando la pinza cerrada; y la figura 3, una vista similar a la de la figura 2 con el brazo basculante levantado, estando en todas ellas el sujetador montado sobre una cubierta.
20. En el aludido dibujo, el sujetador objeto de la invención está constituido por un par de pinzas iguales de brazos -1- y -2- articulados en -3-. El brazo -2- de cada una de dichas pinzas se prolonga por la boca de agarre o sujeción -4-, tras un acodamiento -5-, en una placa -6-, rectangular, en la cual hay practicados dos taladros -7-.
25. Asentados en los brazos -2- de ambas pinzas y

49577



retenidos contra ellos por los -1- van dispuestas una serie de varillas -8-, cuya longitud depende de la separación existente entre dichas pinzas.

5. Como se deduce de la descripción hecha y por la observación del dibujo, la forma de realizar el montaje del sujetador en una cubierta para la encuadernación de cuadernillos es la siguiente: se sujetan por medio de remaches -9-, sobre la cara interna del lomo -10- de la cubierta -11-, las plaquitas -6-, de las pinzas, de modo que éstas queden adosadas al lomo y la distancia entre ambas pinzas sea la conveniente. Una vez sujetas las pinzas se dispone entre ellas, introducidas en sus bocas de sujeción -4-, las varillas -8-, las cuales quedan retenidas por el brazo -1-.

10. En cuanto al empleo, del sujetador, su manejo consiste en disponer entre cada varilla -8- y el lomo -10- los cuadernillos -12-, convenientemente doblados, de forma que éstos queden retenidos por dicha varilla.

15. Puede observarse que tanto el montaje del sujetador objeto de la invención como su manipulación resultan fáciles sobre cualquier tipo de cubierta y al mismo tiempo rápidas y cómodas y proporciona a la cubierta la rigidez necesaria en caso de ser flexible, para facilitar su manejo debido a las varillas -8- que actúan de armadura del lomo, de lo que se deduce lo práctico y eficiente que resulta el empleo del sujetador.

20. Se comprende que serán independientes del ohje-

25.



49577

to de la invención los materiales empleados en los diversos elementos constitutivos del sujetador, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los mismos, tipo de cubierta encuadernadora sobre la que se monte y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

5.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

10. 1. Sujetador para encuadernación de hojas y cuadernillos sueltos, que consiste esencialmente en un par de pinzas de forma apropiada, dispuestas enfrentadamente por sus respectivas bocas de agarre, cada una de las cuales presenta prolongado uno de sus brazos, por la boca y tras un acodamiento adecuado, en una plaquita provista de medios para la fijación a distancia apropiada de una pinza respecto a la otra de forma que quede en la parte superior y susceptible de bascular el brazo oponente de cada pinza, disponiéndose entre ambas pinzas y retenidas por ellos, preferiblemente en un mismo plano, diversas varillas en cada una de las cuales se sujetan los cuadernillos sueltos una vez que el sujetador ha quedado fijado conve-
- 15.
- 20.



49577

- 4 AGO

nientemente a la cubierta encuadernadora.

2. Sujetador para encuadernación de hojas y cuadernillos sueltos.

5. Todo ello tal como viene descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 4 de agosto de 1955.

José MARSAL CLARAMUNT

p.a.

