



49688

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "PROTECTOR DE BUJIAS DE MOTORES DE EXPLOSION", a fa-
vor de Don Jaime COMAS SALIENT, residente en Barcelona, ca-
lle Verneda, nº 67. -

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un protec-
tor de bujias de motores de explosión.

5. El mencionado protector consiste en un cubre bujias,
que sirve para resguardarlas de todo accidente que pueda oca-
sionarlas averia, romper su porcelana, perder el terminal, la
arandela o su torcedura por caída a tierra evitando que las
puntas puedan torcerse y eliminando toda causa de averia den-
tre de la caja de herramientas o en cualquier otro lugar en
donde se guarde o se mantenga para su servicio inmediato o
10. futuro, quedando siempre en perfecto estado de servicio por

49688 23



mantenerse en completa limpieza.

5. El protector es construido a base de dos piezas, una de ellas el casco cubreculote de la bujia en un material resistente al calor que permite guardar la bujia aun en estado muy caliente sin perjudicar al protector y la otra pieza es un capuchón de material flexible con medios para su acoplamiento y fijación a la pieza anterior y adecuado para permitir una fácil introducción de la bujia.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

15. la figura 1, muestra en vista perspectiva el capuchón flexible,

la figura 2, indica analogamente la pieza resistente al calor,

la figura 3, muestra el conjunto en disposición de servicio.

20. Consiste el modelo, en un conjunto formado por la pieza -1- como capuchón flexible dotado de tramos lisos -2- y -3- para unirse a un anillo flexible -4- formando una misma pieza, La otra parte -5- es un casquillo de material resistente al calor, y dotado de un borde sobresaliente -6- y un fondo ciego.

25. El todo armado según figura 3, se encuentra en disposición de recibir y contener a la bujia.

30. Dentro de su esencialidad, puede el modelo, llevarse a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo a las cuales alcan-

49688



zará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

NOTA

5. Describe el objeto y utilidad de la invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprende las siguientes reivindicaciones:
10. 1ª.- Protector de bujías de motores de explosión, caracterizado por estar constituido por un conjunto de dos piezas, una de ellas flexible formada por un capuchón unido a dos tramos que se unen a su vez a un aro que forma cuerpo con ello e igualmente flexible y la otra pieza es un casquillo de material resistente al calor y cuyo borde es una pestaña sobresaliente, llevando su fondo ciego, el todo armado queda
15. con el anillo flexible dispuesto por debajo del borde de la pestaña del casquillo mencionado.
20. 2ª.- Protector de bujías de motores de explosión. Según se describe y reivindica la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, 23 AGO 1955

JAIMÉ COMAS SALIENT

P. a. JAIMÉ ICERN

P. P.

1

Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3



Madrid, 23 AGO 1955
 pp. Jaime Isern
J. Isern