



49808=

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años se solicita a favor de D. Jos'e Maria GOTOR MIGUEL y D. Fernando CASORRAN MARQUELLO, domiciliados en Barcelona, calle Belmes, num. 25 y que ha de recaer sobre "EL UNICO TOALLERO PORTA-PAÑOS".

5

Memoria descriptiva.

\*\*\*\*\*

El registro de Modelo de Utilidad que se solicita tiene por objeto garantizar la explotaci'on exclusiva en todo el territorio nacional, Colonias y Protectorado de Marruecos, de un nuevo toallero portapaños, conforme se describe a continuaci'on y se representa en forma gráfica, a título de ejemplo, en el plano adjunto.

10

Los toalleros o enseres análogos destinados

15



5 a colgar los paños de cocina y prendas semejantes  
usados actualmente, tienen el inconveniente de que,  
si funcionan mediante ganchos, es preciso dotar a las  
toallas o paños de presillas en las que enganchar  
dichas prendas operación esta última que no se hace  
con facilidad. Si se prescinde de las presillas u  
ojales se pueden producir enganchones y roturas al  
tirar de las prendas para descolgarlas y usarlas.  
Los ptros medios conocidos, como barras o argollas,  
10 no ofrecen suficiente seguridad y amenudo las prendas  
se caen al suelo.

Estas dificultades quedan satisfactoriamente  
resueltas con el Modelo cuyo registro se solicita,  
mediante el que, tanto la operación de colgar como la  
de descolgar una prenda, se realiza en un mínimo de  
1 5 tiempo y con entera despreocupación y seguridad, sin  
necesidad de ganchos ni presillas.

El Modelo a que se refiere la presente  
Memoria consiste en una lámina de caucho terso y  
20 elástico montada sola o en batería en un marco o  
caja que la separe unos centímetros de la pared y que  
lleva unas incisiones concéntricas, preferentemente  
en forma de estrella, las cuales constituyen una serie  
de aletas que ceden a una ligera presión permitiendo  
la entrada de un cuerpo; reteniéndolo por efecto de  
25 la elasticidad y permitiendo despues, por la misma  
razón, que sea este retirado de entre las aletas mencio-  
nadas, con solo tirar de él. Para facilitar el movi-  
miento de vaiven de las aletas y evitar que las inci-  
siones puedan rasgarse, éstas parten de unos sendos  
30 orificios.



FUNCIONAMIENTO

5

Para que este toallero porta-paños cumpla su cometido, basta empujar la punta del paño o toalla, valiéndose de un dedo, en el punto de convergencia de los cortes de la lámina. Las aletas ceden a la presión del dedo y al cesar ésta vuelven las aletas, en virtud de su elasticidad, a la primitiva posición; pero al quedar entre ellas la punta de la prenda hacen presa en la misma y la retienen, hasta que, por efecto de un tirón, tiene lugar el proceso inverso y queda libre la prenda.

10

Para que pueda comprenderse mejor el funcionamiento de este Modelo, cuyo registro se solicita, se unen a la presente Memoria planos de una de sus posibles realizaciones, cuyos símbolos corresponden a la siguiente

15

DESCRIPCION

FIGURA I.- Representa el toallero visto de frente.

- 1) Lámina prensil
- 2) Orificios de partida de las incisiones
- 3) Incisiones
- 4) Caja soporte
- 5) Arc de sujeción

20

FIGURA II.- Sección de la Fig.I

1, 2, 4 y 5) Como en la Fig.I

25

FIGURA III.-Muestra el toallero en función manteniendo un paño.

V A R I O S

Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles de variación, siempre que este cambio no altere la esencia del invento.

30

Los términos en que queda redactada esta Memoria son cierto y fiel reflejo de lo que se pretende registrar como Modelo de Utilidad, debiéndose tomar



en sentido amplio, no limitativo.

NOTA DE REIVINDICACIONES

-----

5

Se reivindica como propio y nuevo en España a favor de D. José María Gotor Miguel y D. Fernando Casorran Marcuello, de Zaragoza, por los extremos siguientes

10

PRIMERO.- Por un toallero portapaños caracterizado por estar constituido por una lámina de materia tersa y elástica, como por ejemplo caucho, montada, sola o en batería, en un marco soporte que la distancie un par de centímetros de la pared, como minimum, y en cuyo centro se haya practicado tres o mas cortes concéntricos que se prolongan hasta sendos orificios, dando lugar a la formación de tres o mas aletas móviles, sensiblemente triangulares, cuyos vértices libres coinciden.

15

SEGUNDO.- "POR UN TOALLERO-PORTAPAÑOS "

Tal y como se deja descrito en la Memoria precedente y para los fines que en ella se especifican.

20

La presente Memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras habiéndosele dejado unida otra de planas, de forma y tamaño reglamentarios.

Madrid catorce de Noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

25

P. A. de D. José María Gotor Miguel y D. Fernando Casorran Marcuello.

V. GIL VEGA  
*V. Gil Vega*



49869

FIG I




FIG. II





FIG. III



ZARAGOZA NOVIEMBRE 1954

Escala VARIABLE

P.A.

*N. Sillero*