



27 SEP. 1943

50243

50243

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA

a favor de

DON VICTORIANO PASTOR VIDAL, residente en ONIL -

(ALICANTE), «La Pileta», s/n.,

por

«UNA MUÑECA PERFECCIONADA»



50243

La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1930.

El objeto del Modelo que se describe a continuación, es presentar una muñeca perfeccionada, dotada de movimientos inéditos en este tipo de fabricación, mediante un mecanismo sencillo e ingenioso al propio tiempo.

Sabido es que, hasta la fecha, las muñecas presentan una figura rígida, en las que todo movimiento se reduce a un juego de las piernas en relación con el tronco. Esto naturalmente, impide que ofrezcan toda apariencia de vida, inutilizando cuantos esfuerzos se hacen en ese sentido en su decoración exterior. Los niños, por otra parte, no pueden sentirse todo lo satisfechos que podrían estar, precisamente por esa falta de vida que se hace evidente de un modo continuo.

La muñeca que nos ocupa, está provista de medios que le permiten una movilidad extraordinaria, prestándose a todas las manipulaciones infantiles sin peligro de rotura, debido precisamente a su facilidad de adaptación a los movimientos. Viene a marcar, pues, un adelanto en la técnica de la construcción de juguetes, digno por todos conceptos de la protección legal que se solicita.

Nos vamos a referir, concretamente, en la descripción, a la parte inferior del tronco de la muñeca. Dicho tronco está compuesto por tres piezas, que ofrecen las siguientes características:

La primera de ellas tiene forma de pentágono regular, en

27 SE

50243



35

posición invertida, y en la parte correspondiente a la base, posee una cavidad cilíndrica en la que se aloja un muñón redondeado que constituye el extremo de la parte superior del tronco. Esta zona de unión corresponde a la línea de la cintura.

40

En los dos lados que constituyen el ángulo inferior del pentágono seccional q que hemos aludido, está provista la pieza de otras dos cavidades cilíndricas en las que se alojan dos piezas de forma aproximadamente trapecial, en sección, con todos los lados irregulares, las cuales, en la zona de unión con el tronco poseen un muñón redondeado, y en su lado inferior, una cavidad cilíndrica, que aloja, a su vez, los muñones que constituyen la extremidad de las piernas.

45

Fijo en la parte superior del tronco se encuentra un pasador metálico que sustenta un cordón elástico, mediante el cual se unen las tres piezas que hemos descrito, las piernas y los pies.

50

En los dibujos que se acompañan, se ha representado el objeto descrito con todo detalle, señalándose con números las distintas partes de que se compone. Así, el nº 1 señala la parte superior del tronco, en la que se sujeta el pasador metálico, 10; el nº 2 es la pieza de sección pentagonal, provista de una cavidad cilíndrica 12 que aloja a la pieza 1; el nº 9 señala unos refuerzos situados en la zona donde se encajan las piezas 3; 7 y 11 son las cavidades cilíndricas de las piezas 3; 8 es el muñón redondeado de las piernas 4; 6 designa el cordón elástico y 5 los pies.

55

60

Como se deduce de la descripción antecedente, la flexión de las diferentes piezas unas sobre otras, permite que la muñeca pueda sentarse, y mover las piernas y los pies en todas

27 SEP.



50243

direcciones.

65

A las ventajas de su sencillez, bajo precio de coste y sentido práctico, hemos de añadir la favorable acogida de que ha de ser objeto en el mercado por su originalidad, y encanto que añade el sistema descrito a las muñecas. Creemos que estos méritos, aparte de los puramente intrínsecos, son lo bastante señalados como para insistir en su mención.

70

Hecha la descripción que antecede, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden, y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

75

En resumen: el Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

80

1ª.- UNA MUÑECA PERFECCIONADA, caracterizada esencialmente porque la zona inferior de su tronco está constituida por tres piezas, una de las cuales es de sección aproximadamente pentagonal, invertida, estando provista en la base de una cavidad cilíndrica que aloja la extremidad redondeada de la parte superior del tronco, y correspondiéndose esta unión a la línea de la cintura.

85

2ª.- UNA MUÑECA PERFECCIONADA, según reivindicación 1ª, caracterizada porque la pieza descrita posee otras dos cavidades cilíndricas en que se alojan las dos piezas restantes, teniendo éstas una sección de forma aproximadamente trapezoidal, irregular, y, a su vez, dos cavidades cilíndricas en su base inferior, que alojan las piernas.

90

3ª.- UNA MUÑECA PERFECCIONADA, según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque en la parte superior del tronco



27 SEP.

50243

posee un pasador metálico que engancha un cordón elástico, el cual cruza transversalmente el tronco y las piernas, asegurando la perfecta sujeción de todas las piezas.

95

4ª.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: UNA MUÑECA PERFECCIONADA.


Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta de cinco páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 27 de Septiembre de 1955

ALFONSO UNGRIA

50243

27 SE



ESCALA VARIABLE
MADRID, 27 DE Septiembre DE 1935
ALFONSO UBERIA