

50283

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UN ENGANCHE PERFECCIONADO", a favor de DON CARLOS NOELLE  
ZU NIEDEN, residente en BARCELONA, calle Arco de San Severo, nú-  
mero 11.

. = .

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un enganche perfeccionado.

Mas concretamente se refiere a un enganche similar a un mosquetón, que comprende dos ramas articuladas en un punto intermedio estando cada rama en un mismo lado, con sus extremos formando por un frente una boca prensora y por el opuesto sendas colas que se cruzan por una ranura que lleva una de ellas como guía.

Entre las dos ramas existe un muelle de lámina que actuando contra una de las ramas de cola, obliga a la parte de boca

50200

288



de la misma a apretarse fuertemente contra la otra boca produciendo un cierre potente.

Aplicado este enganche a cadenas para perros, tiene la particularidad de que colocando la anilla del collar en la boca prensora y la de la correa fija en el cruce de las dos ramas extremas, estas por efecto de la tracción se acuñan tendiendo a abrir, con lo que la boca prensora tiende a cerrarse tanto mas cuanto mas fuerte sea la tracción.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura representa en proyecciones, el enganche que se describe.

15. Consiste en dos ramas -1- y -2- articuladas en -3- y separadas entre sí por el muelle de lámina -4-.

A un lado del eje -3- se halla la boca -5- con diente lateral -6- y del otro lado las colas -7- y -8- que se cruzan a través de la ventana -9- que lleva una de ellas.

20. La anilla -10- de la cadena o correa pasa por dentro del ángulo -7-, -8- y cuanto más se tienda a abrir este ángulo, mas cerrada queda la boca -5-.

La apertura se realiza ejerciendo presión según las flechas F para que la boca -5- se abra según las flechas F'.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 30.

50250



28 SEP. 1955

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Un enganche perfeccionado, caracterizado por estar  
5. constituido por una pinza formada por dos brazos iguales articulados en un punto intermedio y quedando cada brazo a un mismo lado de dicho punto de articulación, comprendiendo hacia un extremo una boca prensora constituida por las puntas en arco de dichas ramas engarzadas al cerrar mediante un escalón lateral como tope, y por el otro lado se hallan como prolongación  
10. de ambas ramas, sendas colas en ángulo las cuales se cruzan entre sí pasando una de ellas por un ojal que lleva la otra.

2. Un enganche en el que entre las dos ramas, del lado del eje que corresponde a la zona de colas, se encuentra un muelle de lámina, que actúa separando las ramas en dicha zona.  
15.

3. Un enganche perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.  
20.

Madrid, 28 SEP. 1955


CARLOS NOELLE ZU NIEDEN.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES

P. P.

50250



Madrid, 28 SEP. 1955  
pp. Jaime Isern