

•50692



240

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNA PALA DOSIFICADORA", a favor de VILLAR Y HENRIQUES, S.L.,  
residente en SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña), Rua del Villar,  
nº 1.

. = .

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad correspondiente a la presente memoria se refiere a una pala dosificadora.

5. Consiste en un recipiente que forma una pala, debido a tener un mango asidero y en la que un tabique móvil maniobrado por otro mango coincidente con el primero, el cual tabique tiene por misión variar el volumen útil de la pala, de acuerdo con divisiones dispuestas en el mango en dependencia con una referencia del mango móvil.

10. El volumen útil resultante, siempre corresponde a un mismo peso según el artículo previsto en la graduación del mango. El

• 50692<sub>240</sub>



peso que determina es por ejemplo 50 gramos, utilizable para productos diversos, tales como harina, pastas de sopa, cacao, etc.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado

5. un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1 muestra en alzado la sección longitudinal de la pala, y

la figura 2 indica la vista en planta de la misma.

10. Consiste en un receptáculo -1- con mango -2- y sobre él como tapa corrediza va dispuesta la pieza -3- que comporta un tabique frontal -4- que recorre el interior del receptáculo según se accione el mango -5- que forma parte de dicha pieza -3-.

15. En el mango -5- existe una referencia -6- y un pulsador -7- así como en el mango -2- se halla una división en la que gráficamente se indican los distintos productos que pueden ser objeto de medida.

20. El funcionamiento es como sigue: Se coloca la referencia sobre el producto deseado, con lo que el tabique -4- ocupará por ejemplo la posición según figura 1, por lo que el espacio útil de la pala es el indicado en -A- sirviendo para recoger en él el producto en la seguridad de que el contenido en este espacio, pesa los 50 gramos base.

25. Dentro de su esencialidad, puede llevarse a la práctica el modelo en otras formas de realización, pudiendo construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

50692

24



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Una pala dosificadora, caracterizada esencialmente por estar constituida por un receptáculo abierto por su parte superior y dotado de un mango graduado, comprendiendo sobre su embocadura una placa corredera dotada igualmente de mango que se superpone al anterior y que en la zona anterior de esta placa, lleva un tabique frontal que penetra en el interior del receptáculo y constituye una pared móvil del mismo, en dependencia de la posición que una referencia del mango superior o móvil pueda tener con respecto de las graduaciones del mango inferior o fijo.

15. 2. Una pala dosificadora. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 24 de Octubre de 1.955

VILLAR Y HENRIQUES, S.L.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES  
P. P.

•50692

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 24 OCT. 1955  
pp. Jaime Isern