

50726

50726



MODELO DE UTILIDAD
por VEINTE años

en España, a favor de Dn. Mariano J. Cabrera Zapata, domiciliado en Paseo Marques de Zafra 37 Las Palmas, por:
5.- "NUEVO BRAZO JABONERA".

MEMORIA DESCRIPTIVA.

10.-

El registro de Modelo Utilidad que con la presente invencion se preconiza, tiene por objeto garantizar a su concesionario la explotacion exclusiva en todo el territorio nacional de un nuevo brazo jabonera, destinado a la sustentación de las pastillas de jabon en cuartos de baño lavabos, dichas, pllas de lavar etc, etc.

15.-

Como es sabido las jaboneras hasta ahora conocidas, son de varios tipos, o bien de sistema de enrejillado o bien cerrados y dotados de unos nervios transversales donde se deposita la pastilla de jabon una vez utilizada. Todos estos tipos de jabonera adolecen de diversos inconvenientes, entre los que cabe destacar como principales el hecho de que las cerradas albergan en su interior el agua que se desprende de la propia pastilla de jabon, despues de

20.-



25.-

haber sido utilizada, lo que origina el que el liquido vaya consumiéndose prematuramente la pastilla de vez en vez que es utilizada. En el caso de las jaboneras de rejilla, una vez depositada la pastilla y mientras escurre el agua se marcan los alambres produciéndose el desgaste del jabon, y quedando en los alambres una porcion de la misma cada vez que se deposita.

30.-

Con la practica del invento que se preconiza, todos estos y otros muchos inconvenientes quedan obviados, ya que merced al especial diseño y disposicion del conjunto se consigue que la pastilla de jabon se conserve por tiempo indefinido en perfectas condiciones de uso sin que por abandono en lugares humedos o mojados pierda su integridad, durando por consiguiente mucho mas.

35.-

Esencialmente la invencion consiste en crear un brazo de dimensiones apropiadas dotado por uno de sus extremos de una plaquita de sustentacion y por el otro de una pieza de cualquier forma geométrica a base de acero imantado.

40.-

La plaquita de sustentacion que se une al brazo por su extremo mas ancho, y parte posterior, se halla dotada de un granulado que forma ventosa, sobre la que lleva una fina capa de pegamento a base de acucho o cualquier otra substancia adhesiva, la cual se halla protegida por una pelicula de celofan u otra materia decuada a fin de que esté en todo momento lista para su uso, el cual se efectua despegando dicha pelicula, con lo que queda dispuesto en todo momento para ser aplicado sobre la pared o ladrillo en donde se desee su aplicacion y/o colocacion.

45.-

A fin de facilitar la comprension del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que consta el conjunto del brazo jabonera.

50.-

En los dibujos, la figura 1ª, es una vista en perspecti-

• 50726



va del conjunto , en la que -1- es la porcion de acero imantado, -2- alojamiento del iman, -1-, -3- brazo donde se alberga el iman y que se sustenta, uniendose por la parte posterior sobre una plaquita -4- que sirve para adosar a la pared.

55.-

La figura 2ª, es una vista de la placa -4- en la que -5- es el granulado que forma ventosa, para una perfecta adherencia sobre toda clase de superficies, la cual se halla dotada de una capa de pegamento, protegida mientras no se utiliza por una pelicula de celofan.

60.-

Su utilizacion se efectua, dotando de una plaquita de hierro hendida sobre la pastilla de jabon de forma que al dejar de utilizarla, basta con aproximarla al iman para que éste al ejercer su acción sobre el hierro la traiga quedando fija y suspendida por su punto de contacto con el iman por su parte superior, escurriendose el agua de manera normal y secandose sin sufrir desgaste ni deterioro alguno.

65.-

Descritas suficientemente las principales características del invento, se hace constar a los efectos oportunos que tanto la forma, tamaño, dimensiones, materiales a emplear formas y modos de llevarlo a la practica, podran ser objeto de variacion siempre que con ello no se cambie altere o modifique la idea fundamental del invento.

70.-

Se declaran de propiedad y novedad para todo el territorio nacional sus colonias y protectorado las siguientes:

75.-

REIVINDICACIONES.

80.-

1ª.- Nuevo brazo jabonera, caracterizado por hallarse constituido por un brazo que por su parte posterior, va dotado de una plaquita y por su extremo opuesto, tiene practicado un orificio donde se alberga una porcion de acero imantado.
2ª.- Nuevo brazo jabonera, caracterizado por que la placa a que nos hemos referido en la reivindicacion anterior, a fin

85.-

de que pueda adherirse sobre cualquier superficie se halla dotado de un granulado, recubierto por una fina capa de pegamento protegida por una película de celofán, la cual al ser separada deja al descubierto el pegamento, estando lista para ser aplicada sobre cualquier superficie lisa.

5a. - NUESTRO BRAZO JABONERA. -

90.-

Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran.

92.-

Madrid 26 Octubre 1955.
E. RODRIGUEZ DE RIVAS
P.P.



50726



RIVAS

Fig. 1^a





Fig. 2^a



Madrid, Octubre de 1955
p.a.



ESCALA VARIABLE