

50732

50732



MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA A FAVOR DE DON RAMÓN VIDAL COMELLA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN BARCELONA, Av. San Antonio M^o Claret 14, 3^o

sobre:

UN PRECINTO "TERMINAL".

-----000000-----

El presente modelo hace referencia a una nueva versión de precinto, que presenta la particularidad de ser terminal de la lazada de que depende y que lo une a la prenda destinada.

5.-

La característica de este nuevo modelo es que la cinta o cordón finaliza en el interior del precito en un núcleo que oculta la lazada o anudado del mismo.

10.-

Presenta la ventaja de contener la lazada con mayor garantía de seguridad de fijación, por el hecho de que teniendo practicado un nudo en el interior, éste constituye un obstáculo que elimina el peligro de pérdida por deslizamiento.

En los dibujos de la hoja adjunta se reproduce un caso particular e inmediato de realización práctica del mismo, utilizado como ejemplo demostrativo que facilita su descripción.

15.-

La Fig. 1^a, se presenta esquemáticamente la parte alta de la placa del precinto.

La Fig. 2^a, representa el corte del precinto en el sentido medio vertical.



La Fig. 3ª, muestra en detalle el aspecto exterior del escudo o núcleo del precinto.

5.-

Siguiendo los diseños, vemos que el nuevo modelo consta de una placa circular (1) que igual puede ser redonda que de cualquier otra forma, la cual presenta un punto superior una perforación circular (2) sobre cuyo lugar tiene en el margen de la placa una parte saliente (3) afecta de una silueta análoga a la de la figura marginal que integra el núcleo de cobertura (4) que oculta el lugar de inserción del cordón o cinta. Dicho núcleo está formado por dos placas (4 y 4') o mitades, las cuales se aplican a cada lado del orificio (2) donde se aloja el cordón (5) operación que queda facilitada por su forma concava, según puede apreciarse en la Fig. 2ª.

10.-

15.-

La placa plana central podrá ser lisa o grabada con emblemas alusivos al artículo al que precinta y el escudo superior podrá adoptar las múltiples formas o perfiles corrientes en heráldica, siendo el material para su fabricación, los plásticos o resinas, los empleados preferentemente, y el metal en algunos casos. Todas estas variaciones así como las de tamaño, decorado y colorido dejarán sin alteración ni modificación la esencialidad por la que se rige el presente modelo.

20.-

NOTA

25.-

En resumen, la presente solicitud de Modelo de Utilidad recaerán sobre las siguientes reivindicaciones:

30.-

1ª.- Un precinto terminal, que se caracteriza porque esta constituido por una placa lisa y plana en la que existe una perforación circular en uno de sus lados destinada a alojar en ella el anudado en que se hacen terminar los extremos del cordón o cinta que proceden de la pieza.

• 50732. -3-



confeccionada, quedando recubierto y oculto el nudo por dos piezas complementarias que por su estructura cóncava, facilitan el recubrimiento y que una vez adheridas a las dos caras de la placa central establecen un conjunto sólido e indesatible.

2ª.- Precinto, según la anterior reivindicación, caracterizado porque la placa central de superficie lisa puede recibir las grabaciones o ilustraciones comerciales propias del caso, al mismo tiempo que las dos placas menores que cierran lateralmente adoptarán la silueta o formarán un escudo heráldico o deportivos, elaborándose en cualquier material adecuado.

3ª.- UN PRECINTO TERMINAL.

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid a 26 de octubre de 1955.

Ramón Vidal

50732

D. Ramon Vidal Comella

Hoja única




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Escala variable

Ramon Vidal